



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμός Μελέτης: 69/2020

Τίτλος Μελέτης:
**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»**

Φορέας:
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

**Προϋπολογισμός μελέτης: 50.363,36
ΦΠΑ: 12.058,24€
Συνολική δαπάνη: 62.421,60€**

Πηγή Χρηματοδότησης:

1. Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 –
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ)
(60.687,80€ ΑΔΑ:ΨΩΠΤ7Λ7-ΒΛΟ)
2. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : **1.733,80€**
(ΑΔΑ:ΨΛ56ΩΙΧ-74Ρ)

**Κ.Α. 60-7134.002, 60-7133.002,
60-7135.002, 60-7135.003**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
<i>ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</i>	3
Αντικείμενο Μελέτης	3
<i>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</i>	4
Γενικά Χαρακτηριστικά	4
<i>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</i>	11
<i>ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</i>	14

Αντικείμενο Μελέτης

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Δομών Διεύθυνσης Κοινωνικής υπηρεσίας», είναι η περιγραφή των αναγκών που απαιτούνται για την αρτιότερη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Δομών που υπάγονται σε αυτήν (ΚΑΠΗ, Δημοτικά Ιατρεία, ΚΗΦΗ), σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”, στον Άξονα Προτεραιότητας 10 “Ανάπτυξη -Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας”, Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ 068-27/2/2018, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο “Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες”.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **62.421,60€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% .

Γενικά για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος είναι η θεσμικά αρμόδια οργανική μονάδα του Δήμου για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και υγείας για τους κατοίκους του Δήμου μας. Επιπλέον, συντονίζει, παρακολουθεί και εισηγείται θέματα που αφορούν την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Είναι αρμόδια για την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Έχει αρμοδιότητες όπως την έρευνα και την καταγραφή κοινωνικών προβλημάτων του πληθυσμού με συγκεκριμένα προβλήματα. Τον κοινωνικό σχεδιασμό για την πρόληψη κοινωνικών αναγκών, την πληροφόρηση και την υποστήριξη των πολιτών. Μεριμνά για την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.

Συντονίζει, παρακολουθεί και εισηγείται θέματα που αφορούν την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Οργανώνει και παρακολουθεί τη δικτύωση τοπικών φορέων κοινωνικής φροντίδας, όπως τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, τις υπηρεσίες και δομές κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους και τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών.

Είναι αρμόδια για την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Συγχρόνως η διεύθυνση συνεργάζεται αρμοδίως για τη προώθηση και τη ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης και προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Σήμερα έχει αναπτύξει 18 ολοκληρωμένες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας στις οποίες περιλαμβάνονται:

Διευρυμένο, με Παράρτημα ΡΟΜΑ, Κέντρο Κοινότητας

4 Δομές ΚΑΠΗ

1 Δομή ΚΗΦΗ

1 Δημοτικό Ιατρείο (Απασχολούν εθελοντές Ιατρούς, 2 Ορθοπεδικούς, 1 Γυναικολόγο, 1 Παιδίατρο, 1 Παθολόγο)
 1 Ιατρείο Α΄ Βοηθειών
 1 Τράπεζα Αίματος
 2 Τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες
 1 Δομή Βοήθεια στο Σπίτι
 1 Γραφείο Πρόνοιας
 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο
 1 Δημοτικό Λαχανόκηπο
 1 Κοινωνικό Φαρμακείο
 1 Δημοτική Βιβλιοθήκη
 1 Κέντρο Δια βίου Μάθησης

Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αναπτύσσει και λειτουργεί καινοτόμες δράσεις που αφορούν σε:

Προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής για μετανάστες, πρόσφυγες, αστέγους, μακροχρόνια ανέργους, άτομα με αναπηρίες κ.α.

Προγράμματα κοινοτικής φροντίδας και παρέμβασης σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

Παροχή υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας σε κατοίκους.

Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων και της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες οι χρήστες των υπηρεσιών εμπλέκονται ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων που τους αφορά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον κατά το ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές.

- Ο Προμηθευτής (υποψήφιος Ανάδοχος) υποχρεούται να επισυνάψει, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την οικονομική του προσφορά και τα αντίστοιχα φυλλάδια, για όλες τις ομάδες που αφορούν στα προσφερόμενα είδη και αναφέρουν τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.
- Όλα τα είδη πρέπει να φέρουν τις κατά νόμο πιστοποιήσεις ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας και τις σχετικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις.
- Όλα τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη.
- Όλα τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν και να τοποθετηθούν στις κοινωνικές δομές για τις οποίες προορίζονται με υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Σε όποια είδη αναφέρονται διαστάσεις μπορούν να αποκλίνουν κατά 5%.

Ομάδα Α-Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση της Φυσικής Προσβασιμότητας

1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ	Διαστάσεις 2,00 X 2,50 και μεμβράνη ασφαλείας
---	---------------------------------	---

Ομάδα Β-Προμήθεια Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

1	ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ	Notebook, Οθόνη: 15.6" Ανάλυση: 1366×768, CPU: Intel Celeron Dual Core N3050 1.6 GHz, RAM: 4 GB, GPU: Intel HD Graphics, Σκληρός Δίσκος: 500 GB HDD, Λειτουργικό: No OS, Βάρος: 2.1 kg
2	ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με επεξεργαστή ταχύτητας τουλάχιστον 3,40GHz & 6MB cache, μνήμη τουλάχιστον 4GB τύπου DDR4 2400MHz, δίσκο τουλάχιστον 500GB τύπου SATA 3 Gb/s 7200 rpm, οπτικό δίσκο dvdewriter SATA, κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mb/s, πληκτρολόγιο & mouse usb του ίδιου κατασκευαστή, κουτί micro tower, τροφοδοτικό έως 240W, λειτουργικό τύπου Ms windows 10 pro γλώσσα ελληνικά ή αντίστοιχο, εγγύηση 3 έτη, οθόνη τύπου Led με διαγώνιο 22", ανάλυση 1920x1080, αντίθεση τουλάχιστον 3000: 1, χρόνο απόκρισης τουλάχιστον 12ms, εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη
3	ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ LCD	ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ LCD,(Φυσική Ανάλυση: 800 x 600, Αντίθεση: 15000:1, Φωτεινότητα: 3300AnsiLumens, Απόσταση Προβολής: 1.77-2.4m, Μέγεθος Εικόνας: 30-350", Θόρυβος: 37dB)
4	ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	Ηλεκτρική οθόνη προβολής 150" 300x230cm 4:3 μηχανισμός χαμηλού θορύβου, με δυνατότητες στερέωσης από τοίχο ή οροφή, διακόπτη ελέγχου ενσωματωμένος στο καλώδιο τροφοδοσίας, απομακρυσμένο έλεγχο, Gain 1.1
5	SCANNER ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	BARCODE Laser Scanner. Με βάση στήριξης & Υποστήριξη όλων των ειδών barcode.Plug and play. Παραμετροποιήσιμο και να υποστηρίζει πάνω από 30 διαφορετικούς κωδικούς πληκτρολογίων. Με LED & buzzer για να αναγνωρίζει την κατάσταση ανάγνωσης.Τεχνικά χαρακτηριστικά:• Τύπος: Visible laser 650 mm• Τύπος σάρωσης: A single bidirectional line• Ταχύτητα σάρωσης: 100 ± 2 times per sec.• Είσοδος voltage: 5VDC ± 0.25V• Ευαισθησία φωτεινότητας: 3000-12000Lux• Δείκτες: LED and buzzer• Ισχύς: 250mW• Ανάλυση: 4mil• Διασύνδεση: USB• Τρόπος ανάγνωσης: Χειροκίνητα• Τρόπος αποκωδικοποίησης: one line objectives• Bit Error: approx 1/50 million• Ισχύς ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: <20mA• Βάθος: 5 mm to 630 mm• Δυνατότητα αποκωδικοποίησης: UPC / EAN / JAN
6	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	Γενικά χαρακτηριστικά: Με 4 σε 1 λειτουργίες, γρήγορες ταχύτητες, Wi-Fi & NFC και εκτυπώσεις έως και A3+ Συνδεσιμότητα:Ethernet / NFC / USB 2.0 / WiFi / Wifi Direct / Wireless Smartphone/Tablet applications: Email print / Mobile print / NFC / Wifi direct. 3 χρόνια εγγύηση.
7	ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΗ ΗΧΕΙΑ, DECT, CD & ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ)	FBT PICKUP PK-200 2X100W ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΕΙΩΝ
8	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΤΥΠΟΥ SMART)	TV LG 28" , τεχνολογία οθόνης LED, ανάλυση HD, Ενεργειακή κλάση A+
9	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΤΥΠΟΥ SMART)	TV LG 55" , τεχνολογία οθόνης LED, ανάλυση ULTRA HD 4K, Ενεργειακή κλάση A+

10	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ	Βραχίονες στήριξης τηλεοράσεων, επίτοιχοι, χρώματος γκρι ή μαύρο, για βάρος 28 έως 55 κιλών.
11	ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση λευκός 135x75x200 με 2 συρόμενες πόρτες GN BAMBAS UBP137, Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6 cm, Πάτος με υγειονομικές γωνίες, Διπλά τζάμια, Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, Ρόδες και ποδαρικά. Πόρτες με αυτόματη επαναφορά, Φρέον οικολογικό. Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm 135 x 75 x 200, Χωρητικότητα (Lt.) 958, Θερμοκρασία (°C) 0 έως +10 Πόρτες 2, Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm. 60 x 127, Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.) 6 / 60,5 x 51 Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) 3 / 4 / 2,5 Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) 220 - 240 / 50 Ισχύς (W) 650, Συμπιεστής (HP) ½. Τύπος ψύξης βεβαιωμένη, Απόψυξη αυτόματη, Θερμοστάτης ψηφιακός, Ψυκτικό υγρό R 404 a, Εσωτερικός φωτισμός Καθαρό βάρος (kg) 195, Καθαρός όγκος (m3) 1,89
12	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ	Εξωτερικές Διαστάσεις: 1555x720x845mm Εσωτερικές Διαστάσεις: 1430x510x675mm Χωρητικότητα: 479lt Συμπυκνωτής: Στο μηχανοστάσιο + ανεμιστήρας Θερμοκρασία: -18/-25°C Ψύξη: Στατική Ψυκτικό υγρό: R134a
13	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	Ψύκτης χρώματος INOX, σύνδεση με νερό δικτύου και φίλτρο.
14	ΠΡΕΣΣΑ ΑΤΜΟΥ	Ισχύς: 2200 Watt • Χωρητικότητα Δοχείου : 750 ml • Πίεση Σιδερώματος : 45 kg • Παραγωγή Ατμού: 120 gr / min • Χρόνος Ατμοποίησης: 3 min Πρέσα Singer Steamy ισχύος 2200 Watt, με πίεση ατμού 4,5 bar για πλούσιο ατμό και παραγωγή ατμού 120 γραμμάρια ανά λεπτό.

Ομάδα Γ-Προμήθεια Εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

1	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ	<p>Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικό εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων</p> <p>Εφεδρική Λειτουργία - 110,0 kVA - 88,0 kW</p> <p>Συνεχής Λειτουργία 100,0 kVA - 80,0 kW (Σε συνεχή λειτουργία (Prime) επιτρέπεται υπερφόρτιση του Η/Ζ κατά 10% για μία (1) ώρα ανά δώδεκα (12) ώρες λειτουργίας.)</p> <p>Ηχομονωτικό Κουβούκλιο Το Η/Ζ είναι εξοπλισμένο με εργοστασιακό ηχομονωτικό κουβούκλιο τύπου SAE για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και μείωση της στάθμης θορύβου, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>Σιγαστήρας εξάτμισης Σιγαστήρας κουβουκλίου για κατοικημένες περιοχές</p> <p>Πίνακας ελέγχου και λειτουργίας Με ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας Ρυθμιστής στροφών ηλεκτρονικός (electronic governor)</p> <p>Γεννήτρια Τύπου 3 phase – 400/230 Κλάση - Βαθμός μόνωσης H - IP23 Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης (AVR) Να διαθέτει αυτόματο σταθεροποιητή Ασφαλειοδιακόπτης ισχύος (Circuit Breaker) 3-pole C.B Δεξαμενή καυσίμου 250 lt Μέγιστες Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) 2800 mm x 1200 mm x 1600 mm Μέγιστο Βάρος 1600 Kg</p> <p>Όλα τα μέρη του (γεννήτρια – κινητήρας) να είναι του ίδιου κατασκευαστή.</p> <p>Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.</p> <p>Απαιτείται πιστοποιητικό εργοστασιακών δοκιμών (factory test report) καθώς και πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE CERTIFICATE)</p>
---	-------------------------------	---

		<p>Πίνακας αυτόματης λειτουργίας και μεταγωγής φορτίου με τετραπολικά ρελέ. Ο πίνακας να είναι μεταλλικός στεγανός, ελεύθερης έδρασης, ελληνικής συναρμολόγησης, κατασκευασμένος από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5mm.</p> <p>Να είναι επισκέψιμος από μπροστά με πόρτα που κλείνει στεγανά με ελαστικό παρέμβυσμα σε όλα τα σημεία επαφής της με το ερμάριο στο εμπρόσθιο μέρος επί της οποίας θα είναι τοποθετημένα ενδεικτικές λυχνίες και όργανα ελέγχου. Οι κύριοι ζυγοί, οι μπάρες διανομής και οι αγωγοί σύνδεσης θα είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό υψηλής καθαρότητας, διατομής ανάλογης της έντασης των φορτίων τους. Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων σύνδεσης θα γίνει από το κάτω μέρος μπορεί να τοποθετείται είτε σε επιδαπέδια εγκατάσταση είτε σε επίτοιχη.</p> <p>Να είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.</p> <p>Ο εξοπλισμός του πίνακα θα περιλαμβάνει: - 2 τεμ. τετραπολικά ρελέ 200 A/AC1 με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση - 1 τεμ. επιλογικός διακόπτης τριών θέσεων manual-O-auto</p> <p>Επιτηρητή τάσεως 400V με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια - Βοηθητικές λυχνίες, ασφάλειες και ηλεκτρονόμους - Ενδεικτικές λυχνίες καταναλωτών δικτύου και H/Z καθώς και επιτηρητή τάσης εντός –</p> <p>Πλήρη καλωδίωση ισχύος και βοηθητικών κυκλωμάτων - Ενδεικτικές πινακίδες στην ελληνική γλώσσα.</p> <p>Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση των ανωτέρω, των βοηθητικών διατάξεων και απαραίτητων σωληνώσεων και καλωδιώσεων για τη σύνδεση του προς τον πίνακα μεταγωγής και γείωσης, των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή της από μπετόν βάσεως, καθώς την εργασία της δοκιμής και της παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.</p>
2	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ	<p>Παροχή συνεχούς τάσης: 12V Τύπος εκκίνησης: Σχοινί</p> <p>Τάση : 220V, Ηρ:13 Watt: 5500, KVA: 6.5 Δοχείο καυσίμων: 25Lt</p> <p>Κατανάλωση: 290 G(ML)KVA/ H</p>

Ομάδα Δ-Προμήθεια Επίπλων

1	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 3+1 ΘΕΣΕΩΝ	<p>Συρταριέρα τροχήλατη διαστάσεων Π45 x Β55cm (Π: πλάτος, Β: βάθος) από μορισανίδα πάχους 18mm επενδεδυμένη με μελαμίνη, εσωτερικά με τρία (3) συρτάρια και ένα (1) συρτάρι μολυβοθήκης από ενισχυμένο καλουπωτό βιομηχανικό πολυπροπυλένιο με χείλος ενίσχυσης περιμετρικά της κατόψεως του για ενίσχυση του πλαισίου από θραύση και στρέβλωση καθώς και νευρώσεις στον πάτο του συρταριού για σωστότερη λειτουργία κατά τη φόρτωση του, με μεταλλικούς οδηγούς κύλισης υψηλής αντοχής.</p> <p>Κλειδαριά ασφαλείας για όλα τα συρτάρια και πλάτη πάχους 8mm φορεμένη σε οδηγό. Το ερμάριο είναι σε αποχρώσεις της επιλογής της υπηρεσίας.</p>
2	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ	<p>Μεταλλικός καλόγηρος με 6 εξοχές για κρεμάστρες και ομπρελοθήκη, ηλεκτροστατικής βαφής, ενδεικτικού ύψους 1,60m.</p>
3	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ	<p>Μεταλλικός καλόγηρος ντουλάπα, ηλεκτροστατικής βαφής, ενδεικτικού ύψους 1,60m.</p>
4	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	<p>Κρεμάστρα Ξύλινη 44x1.8x23cm με Υποδοχές Συγκράτησης και Πλαστικοποιημένη Βέργα</p>
5	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ	<p>Νοσοκομειακό κρεβάτι με δύο μανιβέλες για την ρύθμιση της κλίσης της κεφαλής και των ποδιών, πλαϊνά στηρίγματα, ρόδες και στρώμα, για υπέρβαρους (έως 225 κιλά)</p>

		Κατασκευή από ενισχυμένο ατσάλινο επιβερνικομένο σωλήνα Σομιέ με λάμες έξτρα ενισχυμένες Μετώπες με επενδεδιημένη μελαμίνη Ρόδες με φρένα Πλαϊνά στηρίγματα Η λαβή είναι σπαστή για την αποφυγή τραυματισμού 3 Χρόνια εγγύηση Στρώμα αφρολέξ (Π90χΜ190χΥ10)
6	ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Τροχήλατο Κομοδίνο Πλαστικό με μεταλλικά πλαϊνά. Μήκος 44 εκ. , Πλάτος 46 εκ. Ύψος 78 εκ. , με ροδάκια
7	ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	Τραπέζι κρεβατιού τροχήλατο σταθερό, κατάλληλο για όλους τους τύπους κρεβατιών (Μ. 77 εκ., π. 38 εκ. ρυθμιζόμενο ύψος 75-162 εκ.)
8	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ	Σκαλοπάτι διπλό ενισχυμένο , μεταλλικής κατασκευής Με αντιολισθητική πλαστική επιφάνεια (μήκος 38 εκ, πλάτος 58 εκ., ύψος 43 εκ.)
9	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Αναπηρικό αμαξίδιο εσωτερικού χώρου πτυσσόμενο με δοχείο, ανθρακί σφυρήλατου χρώματος ή μαύρο, με ατσάλινο σκελετό, δερμάτινο σταυρωτό κάθισμα με δοχείο για εύκολη χρήση, πτυσσόμενα πλαϊνά, αποσπώμενα υποπόδια και συμπαγείς πίσω τροχούς με φρένα στις χειρολαβές και ζώνη ασφαλείας. Μέγιστο Βάρος Ασθενούς 100 kg

Ομάδα Ε- Προμήθεια Ιατρικών Μηχανημάτων

1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	Μονοκάναλος φορητός ψηφιακός καρδιογράφος σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης (manual) λειτουργίας. Να διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη με ανάλυση 192 x 64 pixels, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή των στοιχείων καταγραφής και των κυματομορφών καρδιογραφήματος καθώς και ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης πλάτους 50 χιλιοστών, με αυτόματη λειτουργία στοίχισης και ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από το χρήστη. Να έχει δυνατότητα επιλογής 2 επιπέδων ταχύτητας καταγραφής (25mm/sec & 50mm/sec). Ο φορητός καρδιογράφος να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (φίλτρα «μυϊκού τρόμου», AC, EMG - ηλεκτρομυογράφος). Επίσης να διαθέτει αναγνώριση αλλά και προστασία από απινιδωτή και βηματοδότη. Να καταγράφει και αναλύει με αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία, προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη. Να λειτουργεί με ρεύμα και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για πλήρη φορητότητα (2,5 κιλά με τη μπαταρία & διαστάσεις 288x210x70mm) και καταγραφή καρδιογραφήματος για παραπάνω από 3 ώρες. Να παραδίδεται με καλώδιο καρδιογράφου, 6 προκάρδια ηλεκτρόδια, 4 μανταλάκια άκρων, 1 ρολό χαρτί καρδιογράφου, μπαταρία, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά, καθώς και οδηγίες επεξήγησης καρδιογραφήματος.
2	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΗΔΩΤΗΣ (AED)	Ο απινιδωτής να είναι φορητός αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED), βάρους περίπου 2kg, με φωνητικές εντολές και οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. Να έχει τη δυνατότητα εκτίμησης, παρακολούθησης και διόρθωσης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης όταν αυτή εφαρμόζεται και παροχής οδηγίας προς το χρήστη για την απινίδωση με το πάτημα ενός κουμπιού. Να διαθέτει ένδειξη ηλεκτροκαρδιογραφήματος και μνήμη αποθήκευσης του συμβάντος. Να είναι εξοπλισμένος με μπαταρία λιθίου διάρκειας ζωής τουλάχιστο τεσσάρων ετών, θήκη αποθήκευσης και τρία ζευγάρια αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) έτοιμα προς χρήση σε ενήλικες με διάρκεια ζωής τουλάχιστο τέσσερα έτη.
3	ΣΥΣΚΕΥΗ LASER ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΙ- RED	Συσκευή laser με Μήκος κύματος: 808nm, Μέγιστη ισχύς: 1.6 Watt, Τρόποι εκπομπής: Συνεχή & Παλμική, Συχνότητα λειτουργίας: 10-200 Hz, Θερμικό αποτέλεσμα, Έγχρωμη οθόνη LCD, Έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας, Άπειρες κενές θέσεις μνήμης, Ακουστικό σήμα λήξης θεραπείας, Τσάντα μεταφοράς, Δυνατότητα

		χειροκίνητης σάρωσης (manual scan), Ελληνικό λογισμικό, Συνοδεύεται από probe και προστατευτικά γυαλιά, Κλάση & τύπος laser: 1BF, class 4 κΠιστοποίηση CE
4	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	Κλίβανος υγρής αποστείρωσης 16 λίτρων με λειτουργία στεγνώματος. κατασκευασμένος με τα πρότυπα διεθνών κανονισμών ασφαλείας, Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Να συνοδεύεται από κουτί δείκτη ξηρού κλιβάνου.
5	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, θερμού αέρα, κατασκευασμένος με τα πρότυπα διεθνών κανονισμών ασφαλείας, που αποστειρώνει όλα τα μεταλλικά ιατρικά εργαλεία με θερμό αέρα στους 200ο C τουλάχιστον. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να διαθέτει ηλεκτρικές ασφάλειες, βασικό διακόπτη λυχνίες neop για τον έλεγχο του χρονοδιακόπτη και του θερμοστάτη, καλώδιο τροφοδοσίας, ένα ράφι για τα εργαλεία που αφαιρείται και χειρολαβή Η εξωτερική κατασκευή και η εσωτερική επένδυση να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Να είναι κατάλληλα μονωμένο ώστε να μη μεταφέρεται θερμότητα εξωτερικά. Ο θερμοστάτης να διαθέτει ειδική βαλβίδα για αυτορρύθμιση της θερμοκρασίας από 90-200οC. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη από 0-120 min που αυτόματα να ρυθμίζει το χρόνο που χρειάζεται ο θερμοστάτης να ανοίξει και να κλείσει. Να διαθέτει βαλβίδα ελέγχου της θερμοκρασίας. Χωρητικότητα: 7 lt τουλάχιστον. Ισχύς: 400 watt, τάση 220 volt. Να συνοδεύεται από κουτί δείκτη υγρού κλιβάνου.

Ομάδα ΣΤ-Προμήθεια Επιτραπέζιων Παιχνιδιών

1	ΠΑΖΛ	1000 KOMMATIA
2	Trivial Pursuit	Hasbro Public
3	Scrabble	original Mattel jumbo 20
4	Monopoly	classic Hasbro
5	Τάβλι -σκάκι	ξύλινο 48X 25,5
6	Τράπουλα	χάρτινη 2 τεμ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΜΑΔΑ Α: Εξοπλισμός κτιρίων CPV 44221111-6 Κ.Α.Ε. 60-7135.002				
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ	1	580,00	24%	580,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:					580,00
	ΟΜΑΔΑ Β: Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός CPV 31710000-6, 39710000-2 Κ.Α.Ε. 60-7134.002				
1	ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ	3	330,00	24%	990,00
2	ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	2	650,00	24%	1.300,00
3	ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ LCD	2	300,00	24%	600,00
4	ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (2.00X1.50)	2	80,00	24%	160,00
5	SCANNER ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	4	40,00	24%	160,00
6	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	2	300,00	24%	600,00
7	ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΗ ΗΧΕΙΑ, DECT, CD & ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ)	1	1.300,00	24%	1.300,00
8	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΤΥΠΟΥ SMART 28")	6	170,00	24%	1.020,00
9	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΤΥΠΟΥ SMART 55")	1	480,00	24%	480,00
10	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ	6	40,00	24%	240,00
11	ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	2	1.480,00	24%	2.960,00
12	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ	2	510,00	24%	1.020,00
13	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	2	280,00	24%	560,00
14	ΠΡΕΣΣΑ ΑΤΜΟΥ	1	560,00	24%	560,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός					11.950,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος				

	CPV 31121000-0 Κ.Α.Ε. 60-7135.002				
1	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ	1	25.550,00	24%	25.550,00
2	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ	1	480,00	24%	480,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος					26.030,00
	ΟΜΑΔΑ Δ: Έπιπλα CPV 39100000-3 Κ.Α.Ε. 60-7133.002				
1	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1	80,00	24%	80,00
2	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ	8	35,00	24%	280,00
3	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ	2	40,00	24%	80,00
4	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	20	2,50	24%	50,00
5	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ	2	450,00	24%	900,00
6	ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	2	140,00	24%	280,00
7	ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	2	90,00	24%	180,00
8	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ	2	80,00	24%	160,00
9	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1	263,36	13%	263,36
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ: Έπιπλα					2.273,36
	ΟΜΑΔΑ Ε: Ιατρικά μηχανήματα – Εργαλεία CPV 33100000-1 Κ.Α.Ε. 60-7135.002				
1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	1	700,00	24%	700,00
2	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΗΔΩΤΗΣ (AED)	1	2.000,00	24%	2.000,00
3	ΣΥΣΚΕΥΗ LASER ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ HI- RED	1	2.500,00	24%	2.500,00
4	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	1	2.800,00	24%	2.800,00
5	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	1	450,00	24%	450,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: Ιατρικά μηχανήματα - Εργαλεία					8.450,00
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Επιτραπέζια Παιχνίδια CPV 37524200-9 Κ.Α.Ε. 60-7135.003				
1	ΠΑΖΛ 1000 ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ	10	20,00	24%	200,00
2	Trivial Pursuit Hasbro Public	10	30,00	24%	300,00
3	Scrabble original Mattel jumbo 20	10	20,00	24%	200,00
4	Monopoly classic Hasbro	10	15,00	24%	150,00
5	Τάβλι -σκάκι ξύλινο 48X 25,5	10	20,00	24%	200,00
6	Τράπουλα χάρτινη 2 τεμ.	15	2,00	24%	30,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: Επιτραπέζια Παιχνίδια					1.080,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		50.363.36
ΦΠΑ	24%	12.024,00
	13%	34,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		62.421,60

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο Συγγραφής

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια Εξοπλισμού των δομών της Διεύθυνσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ενδεικτικού προϋπολογισμού **62.421,60** €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αττική 2014-2020 και ίδιους πόρους του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Άρθρο 2^ο: Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του 4555/19-07-2018 (Α' 133) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης»]”,
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...*»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*”,
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «*Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις*»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας*»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις*” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “*Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα*”,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “*Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία*”,
- του π.δ. 80/2016 (Α'145) “*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*”,
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «*Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης*»
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3^ο: Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η μελέτη - τεχνική έκθεση της υπηρεσίας
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
- Η οικονομική του προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 4^ο: Χρόνος Παράδοσης Υλικών

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Άρθρο 5^ο: Τρόπος Εκτέλεσης Υπηρεσίας

Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 6^ο: Συμμετογή στο διαγωνισμό

Οι προσφορές των συμμετεχόντων μπορεί να αφορούν το σύνολο των ειδών ή ανά ομάδα. Ήτοι, οι συμμετέχοντες δύνανται να δώσουν προσφορά για όποιες ομάδες επιθυμούν αλλά όμως, επί ποινή αποκλεισμού, για όλα τα επιμέρους είδη ανά ομάδα συμμετοχής.

Άρθρο 7^ο: Κατακύρωση αποτελέσματος

Σύμφωνα με το ν. 4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης

Άρθρο 8^ο: Σύμβαση- Υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός είκοσι (20) ημερών χρόνο από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και πάντα εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο που προκαλείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνύμενα μέτρα προκειμένου οι εργασίες να γίνονται με τρόπο άρτιο και ασφαλή, ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό κατά τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα

χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα. Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως επίσης και κάθε είδους ζημία προς τρίτους που ήθελε να προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Γενικά κάθε δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 9^ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 10^ο: Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 11^ο: Παρακολούθηση – Παραλαβή – Τρόπος Πληρωμής

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης-ομάδα του έργου που ορίζει η αναθέτουσα αρχή.

I. Αρμόδιο όργανο

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής

II. Πρόσκληση αναδόχου

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων υλικών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων υλικών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις .

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων υλικών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, παράδοση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόμενων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη παραλαβής των ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου σχετικά με την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά την προσωρινή παραλαβή και για διάστημα δέκα (10) το πολύ εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού.

Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

- μακροσκοπική εξέταση,
- μηχανική εξέταση,
- μέτρηση απόδοσης – ζύγιση προϊόντος,
- πρακτική δοκιμασία.

Μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, γίνεται η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από την Επιτροπή Παραλαβής με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου. Εάν η παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όγληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου, εκδίδεται δε προς τούτο σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του Δήμου αποδεικτικό προσκόμισης. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 12°: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του χρόνου παράδοσης είναι δυνατό να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.

Άρθρο 13°: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,06% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων, 0,07% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Άρθρο 14°: Ποιοτική διασφάλιση

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

Η καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου θα πιστοποιείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

Άρθρο 15°: Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τις κατά αρμοδιότητα υπηρεσίες.

Σπάτα, 14/05/2020

Συντάχθηκε:

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΝΤΑ

Θεωρήθηκε:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η προϊστάμενη της Δ/σης Κοινωνικής
Πολιτικής
Λεοντάρη Μαριέττα