



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 142/2025

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	42.730.00
Φ.Π.Α. (24%)	10.255,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	52.985,20
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α.Λ.Ε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	050.2410119001
CPV	35811200-4 «Στολές αστυνομικών» 35000000-4 «Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	142/2025
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «κάτω των ορίων»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού των έντεκα (11) υπάλληλων της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπαλλήλων της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τα ΦΕΚ 3358/Β'/13-06-2024 & 1069/Β'/15-02-2024 .

Κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του δήμου αναφορικά με την **προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού υπαλλήλων δημοτικής αστυνομίας και προμήθεια στολών για την φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου Σπάτων Αρτέμιδος** συντάχτηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας η παρούσα μελέτη στην οποία βάσει των ορισμένων στο άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/2016 η προμήθεια υποδιαιρέθηκε σε τρία (3) τμήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας 53.230,00€ (προ ΦΠΑ) ως κατωτέρω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Τμήμα 1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	10.500,00	2.520,00	13.020,00
Τμήμα 2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	38.503,00	9.240,72	47.743,72
Τμήμα 3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	4.227,00	1.014,48	5.241,48
	ΣΥΝΟΛΟ	53.230,00	12.775,20	66.005,20

Ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες ανάγκες ένδυσης της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, θα αναθέσει το Τμήμα 1 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω της εκτιμώμενης αξίας του ,κατ' εφαρμογή της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, όπου ρητά αναφέρεται ότι «10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες και 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως η συνολική αξία του τμήματος που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών» και βάσει των διαλαμβανόμενων στην περίπτωση Β.3.1 "παράδειγμα 2ο" και περίπτωσης Β' - της Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω), ενώ για τα Τμήματα 2 και 3 θα διενεργήσει ανοικτός διαγωνισμός "κάτω των ορίων".

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι, πληρούνται στο ακέραιο οι όροι που τίθενται στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του νόμου, δεδομένου αφενός η εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 1 είναι μικρότερη των 80.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αφετέρου η συνολική αξία του Τμήματος 1 που ανατίθενται με αυτό τον τρόπο ανέρχεται σε 10.500,00 χωρίς ΦΠΑ, οπότε δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η παρούσα (53.230,00€ X 20% = 10.646,00 ευρώ) κατ' εφαρμογή και των διαλαμβανόμενων στην Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω)

Η παρούσα προμήθεια εμπίπτει στις διατάξεις του βιβλίου Ι του Ν.4412/16 και είναι «κάτω των ορίων», ενώ θα ανατεθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης, υποδιαιρείται στα κατωτέρω τμήματα:

Τμήμα 2 : «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης Δημοτικής Αστυνομίας» εκτιμώμενης αξίας 38.503,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Τμήμα 3 : «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας» εκτιμώμενης αξίας 4.227,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα ειδών, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα. Δεν εξετάζεται τυχόν υπέρβαση των επιμέρους τιμών μονάδος, εφόσον η συνολική προσφορά δεν υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα αξία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV 35811200-4 με τίτλο "Στολές Αστυνομικών και CPV 35000000-4 " με τίτλο "Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός".

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η τιμή των προς προμήθεια δίνεται ως τιμή μονάδας (τεμάχιο).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.730,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), (προϋπολογισθείσα αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 52.985,20€).

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.

Σπάτα 23/09/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α΄

ΒΡΥΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Β΄



Αρ. Μελέτης 142/2025

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο **Τμήμα 2** : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**», περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ'αριθ.46554/2024 (ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του ειδικού διακριτικού σήματος της δημοτικής αστυνομίας, της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού, των διακριτικών όλων των βαθμών της ιεραρχίας και στο **Τμήμα 3** : «**Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας**» περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ'αριθ.12923/2024 (ΦΕΚ 1069/Β/15-2-2024) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός των προδιαγραφών και του τύπου του εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας» ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

- 2.1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ (Θερινής και Χειμερινής)
- 2.2 ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Θερινής και Χειμερινής)
- 2.3 ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Θερινής και Χειμερινής)
- 2.4 ΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

- 3.1 Αλεξίσφαιρο Γιλέκο (εσωτερικού-εξωτερικού τύπου)
- 3.2 Αστυνομική ράβδος με θήκη
- 3.3 Χειροπέδες με θήκη μεταφοράς
- 3.4.Φακός
- 3.5 Σφυρίχτρα πλαστική με κορδόνι

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

A1. ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΘΕΡΙΝΗΣ)

1. Παντελόνι (με τσέπες) RIP-STOP IX7/2022design, χρώματος μαύρου (πεζοί), τύπος χρώματος μαύρο pantone Παντελόνι tactical Cargo αδιάβροχο- υδροαπωθητικό με δύο (2) εσωτερικές εμπρόσθιες ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες crossover, δύο (2) πλαϊνές με φερμουάρ YKK και δύο (2) πλαϊνές τσέπες Velcro στο ύψος των μηρών, δύο (2) εσωτερικές οπίσθιες (κλείσιμο τρουκ) στα πίσω μπατζάκια του παντελονιού διαστάσεων 20 cm πλάτος X 23 cm ύψος και μία μικρή (1) οπίσθια τσέπη δίπλα από τη δεξιά πίσω μπατζάκι του παντελονιού στο μέγεθος φακού, κλείσιμο φερμουάρ 15 cm και κουμπί. Μέση ελαστική Comfort- Fit για άμεση εφαρμογή. Ελαστικός καβάλος με anti-tear technology (4-way stretch ripstop). Ελαστικά στριφώματα στα πόδια στο ύψος του αστραγάλου. Εσωτερική ενίσχυση των γονάτων με εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερη κίνηση και προστασία (4-way stretch ripstop).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ 65% POLYESTER – 35% COTTON (μείγμα πολυεστέρα, βαμβακιού και spandex (Teflon φινίρισμα αδιάβροχο-αδιάτρητο/WaterRepellent- Waterproof, Knife-proof)

ΥΦΑΝΣΗ RIP-STOP ΒΑΡΟΣ **236γρμ± 5%**

2. Μπλούζα τύπου POLO κοντομάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX.

Μονόχρωμη ρολο μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Υφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%.Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί.

2 cm. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0.6 cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί, μήκους 14 cm. Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c.

Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30^o- 40^oC

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit)

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει το «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός". Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη "(Πόλη) MUNICIPAL" και από κάτω σε ευθεία γραμμή "POLICE". Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξιό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.



3. Μπλούζα τύπου POLO κοντομάνικη χρώματος μαύρου (για μοτοσυκλετιστές)

Μονόχρωμη μαύρη polo μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%. Ραφές και κουμπιά σε χρώμα μαύρο. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί τύπου pantone 1505c. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί μήκους 14 cm.

Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30^ο- 40^οC

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει το «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξιό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

4. Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSX Gray Day

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΎΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% POLYESTER – 40% COTTON ΥΦΑΝΣΗ: ΡΟΡΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ: 110γρμ± 5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ: 30^ο- 40^οC

Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό (με σύνθεση από μείγμα φυσικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μη χάνει το χρώμα του, να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μία τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά. **Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά “αυτοκόλλητο”, ώστε να παραμένουν τεντωμένα.** Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τρίγωνη μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, διαστάσεων 7εκ. x8,5εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του VELCRO θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός.

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).



A2. ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ

1. **Παντελόνι**– όμοιο με τη Θερινή
2. **Πουκάμισο** μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSX Gray Day

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% POLYESTER – 40% COTTON ΥΦΑΝΣΗ: ΡΟΡΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ: 110γρμ± 5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ: 30^o- 40^oC

Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι (με σύνθεση από μείγμα φυσικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μη χάνει το χρώμα του, να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μία τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά χρώματος πορτοκαλί. **Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά “αυτοκόλλητο”, ώστε να παραμένουν τεντωμένα.** Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά σε χρώματος ομοίου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τρίγωνη μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7εκ. x8,5εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα

κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του VELCRO θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός.

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).



3. Μπλούζα τύπου POLO μακρυμάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX. Μονόχρωμη polo μπλούζα, μακρυμάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%. Ξετρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0.6 cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί, μήκους 14 cm. Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c.

Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30^o- 40^oC

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit)

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. Χ 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος Χ 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.



4. Μπλούζα

τύπου POLO μακρυμάνικη χρώματος μαύρου (για μοτοσυκλετιστές). Τύπος χρώματος pantone μαύρο. Μονόχρωμη μαύρη polo μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ± 5%. Ραφές και κουμπιά σε χρώμα μαύρο. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί τύπου pantone 1505c. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί μήκους 14 cm.

Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30^ο- 40^οC

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. Χ 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος Χ 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

5. Αντιανεμικό αδιάβροχο τζάκετ χρώματος μαύρου

Ελαφρύ, αντιανεμικό και αδιάβροχο τζάκετ από τρία (3) layers polyester 100% water repellent - waterproof, 270 gr, σε χρώμα μαύρο, με εσωτερική επένδυση fleece 170gr για θερμομόνωση. Θα πρέπει να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ, με επάνω άνοιγμα. Σε κάθε ένα από τα εμπρόσθια φύλλα θα υπάρχουν κάτω πλάγιες εξωτερικές τσέπες. Οι τσέπες θα έχουν καπάκι και θα κλείνουν εσωτερικά με λεπτό πλαστικό φερμουάρ. Στο εμπρόσθιο μέρος εσωτερικά και στο σημείο

περίπου του στήθους θα υπάρχει εσωτερική κρυφή τσέπη. Ο γιακάς θα είναι όρθιος, τύπου κολάρου. Θα πρέπει να κλείνει μέχρι ψηλά στο λαιμό, δίχως να ενοχλεί το χρήστη και θα πρέπει να έχει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Το τζάκετ θα φέρει αποσπώμενη κουκούλα. Η κουκούλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα όμοιο με το εξωτερικό ύφασμα του τζάκετ και να είναι ρυθμιζόμενη. Το τζάκετ θα φέρει στο κάτω μέρος περαστό ρυθμιζόμενο

κορδόνι σύσφιξης για να μπορεί να “γυρίζει” σε μπουφάν. Τα μανίκια θα καταλήγουν σε μανσέτα και θα κλείνουν σταθερά με Velcro.

Σήματα: Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο “MUNICIPAL POLICE”, το οποίο να είναι κεντημένο με Πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c.

MUNICIPAL (να είναι γραμμένη κυκλικά) **POLICE** (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή) Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471. **Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος.. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

6. Μπουφάν με αποσπώμενη επένδυση fleece χρώματος μαύρου, τύπου Softshell **Περιγραφή**

Τζάκετ που αποτελείται από υψηλής απόδοσης εξωτερικό υλικό, ένα προσθαφαιρούμενο εσωτερικό μπουφάν από μαλακό υλικό softshell που χρησιμοποιείται και ως αυτόνομο μπουφάν και ταυτόχρονα μπορεί να μετατραπεί και σε γιλέκο.

Τα ανακλαστικά που θα εφάπτονται στα Velcro θα είναι χρώματος πορτοκαλί φωσφοριζέ τύπου pantone orange 1505c με μαύρα γράμματα.

Σήματα: Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο “MUNICIPAL POLICE”, το οποίο να είναι κεντημένο με Πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c.

MUNICIPAL (να είναι γραμμένη κυκλικά)

POLICE (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή)

Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

Εξωτερικό τζάκετ

- 100% nylon plain weave hardshell 2.5L, 5.0-oz, DWR & BBP
- Γράμματα πλάτης φωσφοριζέ pantone orange 1505c 2cm, κενό 2,5cm στην πλάτη θα γράφει “MUNICIPAL POLICE” και μπροστά στο στήθος και αριστερά “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
- Να είναι αδιάβροχο/υδραπωθητικό, χρώματος μαύρου.
- Να διαθέτει τσέπες:
 1. Δύο (2) κάθετες εξωτερικές τσέπες στο στήθος με αδιάβροχα φερμουάρ
 2. Δύο (2) κάθετες εσωτερικές τσέπες στο ύψος του στήθους, κλείσιμο με Velcro
 3. Δύο (2) οριζόντιες τσέπες στο στήθος με φερμουάρ και πατιλέτα για την αποφυγή νερού
 4. Δύο (2) κάθετες πλαϊνές τσέπες, στους πήχεις, με αδιάβροχα φερμουάρ και πατιλέτα
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο Velcro στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή
- Να φέρει κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου, που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό και κλείσιμο με Velcro και τρουκ
- Ρυθμιζόμενο στο κάτω μέρος με λάστιχο σύσφιξης για καλύτερη εφαρμογή
- Να διαθέτει κρυφούς βρόχους μικροφώνου και πάνελ ταυτότητας
- Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσής της στη βάση του κολάρου με κλείσιμο περιμετρικών τρουκ
- Σύστημα Quixip® για γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό του τζάκετ

- Κιτ επωμίδων (Όπου θα τοποθετούνται αποσπώμενα διακριτικά διαστάσεων 6cm x 14cm)

Εσωτερική προσθαφαιρούμενη επένδυση: Η εσωτερική επένδυση συνδέεται περιμετρικά με το εξωτερικό τζάκετ με φερμουάρ

- 100% polyester plain weave face, micro fleece 3L softshell 7.3-oz, DWR
- Να φέρει κεντρικό φερμουάρ βαρέως τύπου μονόδρομο
- Προσθαφαιρούμενα μανίκια (σύνδεση με φερμουάρ), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να φορεθεί ως γιλέκο
- Να διαθέτει τρεις (3) τσέπες:
 - Μία (1) κάθετη στο στήθος



- Δύο (2) κάθετες πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ

B. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Τζόκεϊ, χρώματος μαύρο pantone

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% POLYESTER – 35% COTTON

Το τζόκεϊ θα πρέπει να έχει σκληρό γείσο και να ρυθμίζει το μέγεθος στο πίσω μέρος με πλαστική κλίμακα που θα φέρει τρύπες ή Velcro (σκρατσ). Επίσης, θα φέρει άνοιγμα για απελευθέρωση των μαλλιών. Στη μετωπίδα του, θα φέρει



τοποθετημένο στο κέντρο, κεντημένο, το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας, με διάσταση 2εκ. x 2εκ.

2. Ανακλαστικό αδιάβροχο φωσφοριζέ πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c, με μαύρη φάσα τύπου pantone στο κάτω μέρος

Αδιάβροχο/διαπνέον

- πλήρως σφραγισμένες ραφές
- Αντιολισθητικό ύφασμα στους ώμους
- 3M® Scotchlite® ανακλαστική ταινία όπως στις φωτογραφίες
- κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου, που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό
- Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσής της στη βάση του κολάρου
- Αριστερά/δεξιά τσέπη στα манίκια
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο στα манίκια για καλύτερη εφαρμογή
- Εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες
- Ύφασμα: 100% polyester mechanical stretch plain weave face, membrane, 2L hardshell, 6.2-oz., DWR finish
- Φόδρα σώματος: 100% polyester brushed knit tricot, 4.4-oz.
- Φόδρα манίκι και κουκούλα: 100% nylon taffeta

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο (στο ύψος του στήθους) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ”, σε τρεις παράλληλες σειρές με αναγραφή εκάστης λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος σε ημικύκλια διάταξη “..... MUNICIPAL” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “POLICE”. Στο δεξί манίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

3. **Ανακλαστικό Γιλέκο** χρώματος πορτοκαλί φωσφοριζέ τύπου pantone orange 1505c, με μαύρη φάσα τύπου pantone στο κάτω μέρος.



Περιγραφή

Το γιλέκο θα είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό υλικό και θα φέρει στο ύψος της μέσης δύο ανακλαστικές λωρίδες χρώματος ασημί, πλάτους περίπου

8 εκ. Στο εμπρός μέρος θα κλείνει με Velcro σε ισομήκη διαστήματα. Στο αριστερό ημιθωράκιο θα αναγράφεται εντός ορθογώνιου πλαισίου με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.....”, σε τρεις παράλληλες σειρές με αναγραφή κάθε λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος εντός πλαισίου σε ημικύκλια διάταξη “MUNICIPAL ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “POLICE”.

4. Ζώνη συνθετική

4α. Ζώνη ελαστικού ιμάντα, χρώματος μαύρου

Ζώνη συνθετική για παντελόνι, στρατιωτικού τύπου, ρυθμιζόμενη με μεταλλική ανοξειδωτή {σε χρώμα νίκελ} αγκράφα που θα φέρει ανάγλυφα το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σύνθεση: 100% Πολυεστέρα

Φάρδος: 40 mm. Ελάχιστο μήκος 120 mm.

5. **Μποτάκια** δερμάτινα χρώματος μαύρου, τύπου άρβυλου
Μποτάκια τύπου άρβυλου, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Δέρμα πρώτης ποιότητας.
- 1200D Nylon
- Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77:2017)
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα
- Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα
- Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία
- Αντιβακτηριδιακή/άοσμη τεχνολογία
- Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα
- Αντιολισθητικά
- Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
- Ύψος 8"



6. **Μποτάκια** δερμάτινα χρώματος μαύρου, τύπου ημιάρβυλου

Μποτάκια τύπου ημιάρβυλου, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Δέρμα πρώτης ποιότητας 1200D Nylon
- Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77:2017)
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα
- Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα
- Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία
- Αντιβακτηριδιακή/άοσμη τεχνολογία
- Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα
- Αντιολισθητικά
- Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
- Ύψος 6"



7. **Κάλτσες Βαμβακερές τύπου DERBY**, ψηλές, χρώματος μαύρου Σύνθεση: 95% ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ
8. **Γάντια**, Δερμάτινα, μαύρου χρώματος Σύνθεση: φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα.
9. **Ισοθερμικά μπλουζάκια**, μακρυμάνικα χρώματος μαύρου Σύνθεση: 100% πολυεστέρας(αφυγραντικός) (DryFit)

Χαρακτηριστικά υφάσματος

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
 - Άριστη θερμομόνωση
 - Ελαστικές μανσέτες για καλή προσαρμογή στους καρπούς
 - Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα Τεχνολογία Dry-FIT)
 - Anti-odor τεχνολογία που καταστέλλει τις οσμές
 - Στενή εφαρμογή
 - Επίπεδες ραφές
10. **Ισοθερμικά παντελόνια**, μαύρου χρώματος.

Σύνθεση: 100% πολυεστέρας (αφυγραντικός) (DryFit)

Χαρακτηριστικά υφάσματος

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
- Άριστη θερμομόνωση
- Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα Τεχνολογία Dry-FIT)
- Anti-odor τεχνολογία που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και καταστέλλει τις οσμές
- Στενή εφαρμογή
- Επίπεδες ραφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:

Δ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ

Οι λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες), καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των ειδών για την επίσημη εμφάνιση της χειμερινής και θερινής στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας αναγράφονται αναλυτικά στην **Υ.Α. υπ' αριθμ. 55572/26.10.2005 (Β' 1648)**, όπως συμπληρώθηκε με την **Υ.Α. υπ' αριθμ. 15945/28.03.2006 (Β 426)**.

Δ1. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ

(κατά προτίμηση)

1. **Παντελόνι** από μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ:	ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ
ΠΙΕΤΕΣ:	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ:	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ: ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ: ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% WOOL – 30% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ: FRESCO

ΒΑΡΟΣ: 250 ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

2. Πουκάμισο κοντομάνικο, χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ 20% POLYESTER - 80% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ PODLINA

ΒΑΡΟΣ 15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

3. Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ 95% ΒΑΜΒΑΚΙ – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ

4. Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΣΟΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

5. Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με τετράγωνη ανοξειδωτή αγκράφα σε χρώμα νίκελ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Δ2. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ (κατά προτίμηση)

1. Σακάκι μάλλινο μερινό με επωμίδες, χρώματος pantone μαύρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΤΣΕΠΗ

ΦΙΛΕΤΟ

ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΑΝΩ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

70% WOOL – 30% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ

WORSTED

ΒΑΡΟΣ

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του διακριτικού βαθμού της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων ανάλογα των βαθμών. **Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

2. Παντελόνι μάλλινο μερινό χρώματος pantone μαύρο, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ

ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ

ΠΙΕΤΕΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ

ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ

ΣΙΡΙΤΙΑ (PANTONE ORANGE 15056)

ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ

ΠΛΑΪΪΝΑ (ΔΕΞΙΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΟ) 2cm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

70% WOOL – 30% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ

WORSTED

ΒΑΡΟΣ

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ



3. Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες και διακριτικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ

ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

30% POLYESTER - 70% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ

PODLINA

ΒΑΡΟΣ

15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

4. Κάλτσες μάλλινες λεπτές χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ 95% WOOL – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ

5. Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου, από αδιάβροχο δέρμα, ζεύγη 30

(ΟΜΑΔΑ 4)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΣΟΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

6. Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με ανοξειδωτη τετράγωνη αγκράφα {σε χρώμα νίκελ}

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100% Φάρδος: 40 mm.

7. Λαιμοδέτης κάθετος (γραβάτα) χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505c

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ 45% ΜΑΛΛΙ – 55% ΜΕΤΑΞΙ

ΒΑΡΟΣ 300 ΓΡ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΦΟΔΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ 100% RAYON

ΤΡΙΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΣΩΜΑ – PANTONE Pantone orange 1505c

ΚΛΩΣΤΗ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ

ΦΟΔΡΑ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ – 3 ΤΟΝΟΥΣ ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ

8. Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου, με διακριτικό στη μετωπίδα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ 100% WOOL-EXTRAFINEDRA

ΥΦΑΝΣΗ ΤΣΟΧΑ

Με το διακριτικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας



9. Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ

Δ3. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΓΟΒΕΣ (κατά προτίμηση)

- 1. Παντελόνι** από μάλλινο μερινό βαμβακερή χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ

ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ

ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ

ΚΟΥΜΠΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

70% WOOL – 30%TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ

WORSTED

ΒΑΡΟΣ

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

2. Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με πατιλέτα για ανασήκωμα του μανικιού και διακριτικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΎΜΟΥ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ

ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

20% POLYESTER - 80% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ

PODLINA

ΒΑΡΟΣ

15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

3. Καλσόν στο χρώμα του δέρματος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 15 DEN

4. Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

- Κλασσική γόβα all time classic.
- δέρμα φυσικό μοσχάρι πάχους 0,80 – 0,90 χιλιοστά αδιάβροχο
- φόδρα από δέρμα αντιδρωτική.
- τακούνι μεσαίο από συνθετικό δέρμα ύψους 4,5 εκ. ή 6,5 εκ. (κατά προτίμηση)

5. Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με ανοξειδωτή τετράγωνη αγκράφα {σε χρώμα νίκελ}

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Φάρδος: 30 mm.

Δ4. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΓΟΒΕΣ

(κατά προτίμηση)

1. **Σακάκι μάλλινο**, μάλλινο μερινό χρώματος pantone μαύρο, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΤΣΕΠΗ

ΦΙΛΕΤΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΆΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

70%WOOL – 30%TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ

WORSTED

ΒΑΡΟΣ

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

2. **Παντελόνι** μάλλινο μερινό χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ

ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ

ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ

ΚΟΥΜΠΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

70% WOOL – 30%TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ

WORSTED

ΒΑΡΟΣ

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

3. **Πουκάμισο μακρυμάνικο** χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΩΜΙΤΗΣ	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΤΣΕΠΕΣ	ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	30% POLYESTER - 70% COTTON
ΥΦΑΝΣΗ	PODLINA
ΒΑΡΟΣ	15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

4. Καλσόν στο χρώμα του δέρματος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 40 DEN

5. Γόβες **δερμάτινες** χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

- Κλασική γόβα all time classic.
- δέρμα φυσικό μοσχάρι πάχους 0,80 – 0,90 χιλιοστά αδιάβροχο
- φόδρα από δέρμα αντιδρωτική.
- τακούνι μεσαίο από συνθετικό δέρμα ύψους 4,5 εκ. ή 6,5 εκ. (κατά προτίμηση)

6. Φουλάρι χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505c

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ 100% ΜΕΤΑΞΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΛΟΞΟ ΓΑΖΟΓΥΡΙΣΤΟ 1,31 ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 27 CM (ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΣΙΜΑ ΓΑΖΙ)

7. Μπερές μάλλινο χρώματος μαύρου.

Στη μετωπίδα τοποθετείται το διακριτικό σήμα της δημοτικής αστυνομίας.

8. Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ

9. **Ζώνη δερμάτινη** απλή χρώματος μαύρου, με τετράγωνη αγκράφα, ανοξειδωτη σε χρώμα νίκελ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Φάρδος: 30 mm.

Σημείωση: Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες γραφείου φέρουν την εξής στολή:

Πουκάμισο Θερινό ή Χειμερινό, ανάλογα με την εποχή, με τα διακριτικά τους και μαύρο υφασμάτινο παντελόνι σύμφωνα με τι προδιαγραφές της επίσημης.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΛΗΣ

A) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

α) Στολή Χειμερινή με Παπούτσια Δερμάτινα Δετά

1. Ένα (1) σακάκι μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Ένα (1) παντελόνι μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
3. Ένα (1) πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
4. Ένα (1) ζεύγος γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου.
5. Ένας (1) μπέρες μάλλινος χρώματος μαύρου.
6. Ένα (1) ζεύγος κάλτσες χρώματος μαύρου.
7. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου.
8. Ένας (1) λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος pantone orange 1505c.
9. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

β) Στολή Χειμερινή με Γόβες

1. Ένα (1) σακάκι μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone
2. Ένα (1) παντελόνι μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
3. Ένα (1) πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
4. Ένα (1) ζεύγος γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου.
5. Ένας (1) μπέρες μάλλινος χρώματος μαύρου.
6. Ένα (1) καλσόν στο χρώμα του δέρματος.
7. Ένα (1) ζεύγος γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου.
8. Ένα (1) φουλάρι χρώματος pantone orange 1505c.
9. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

γ) Στολή Θερινή με Παπούτσια Δερμάτινα Δετά

1. Ένα (1) παντελόνι από μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Ένα (1) πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
3. Ένα (1) ζεύγος κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου.
4. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου.
5. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

δ) Στολή Θερινή με Γόβες

1. Ένα (1) παντελόνι από μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Ένα (1) πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
3. Ένα (1) ζεύγος γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου.
4. Ένα (1) ζεύγος καλσόν στο χρώμα του δέρματος.
5. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

B) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α) Στολή Χειμερινή

1. Δύο (2) παντελόνια μάλλινα μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Δύο (2) πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
3. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου.

4. Δύο (2) ζεύγη παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου.

5. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

β) Στολή Θερινή

1. Δύο (2) παντελόνια μάλλινα μερινό, χρώματος μαύρο pantone.

2. Δύο (2) πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.

3. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου.

4. Δύο (2) ζεύγη παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου.

5. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) Στολή Χειμερινή

1. Τρία (3) παντελόνια (με τσέπες) χρώματος μαύρο pantone.

2. Δύο (2) ζεύγη μπουτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου.

3. Ένα (1) τζόκεϊ χρώματος μαύρο pantone.

4. Ένα (1) μπουφάν από softshell, χρώματος μαύρου, με αποσπώμενη επένδυση fleece.

5. Ένα (1) αντιανεμικό, αδιάβροχο τζάκετ χρώματος μαύρου.

6. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου.

7. Ένα (1) Ανακλαστικό αδιάβροχο φωσφοριζέ, χρώματος pantone orange 1505c.

8. Ένα (1) Ανακλαστικό γιλέκο φωσφοριζέ, χρώματος pantone orange 1505c.

9. Μία (1) Ζώνη ελαστική, χρώματος μαύρου.

Το ανακλαστικό γιλέκο και το αδιάβροχο είναι προαιρετικά σε περιπτώσεις που το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες.

β) Στολή Θερινή

1. Τρία (3) παντελόνια (με τσέπες) από titan flex χρώματος μαύρο pantone.

2. Τρεις (3) μπλούζες κοντομάνικες τύπου polo βαμβακερές χρώματος γκρι pantone 14-4703 TSX grey day.

3. Δύο (2) ζεύγη μπουτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου.

4. Ένα (1) τζόκεϊ χρώματος μαύρο pantone.

5. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου.

6. Μία (1) Ζώνη ελαστική, χρώματος μαύρου.

2.4 ΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ






1) Διακριτικό σήμα Δημοτικής Αστυνομίας:

Το σήμα αποτελείται από δύο ασπίδες με κορυφή και κοίλες πλευρές στο άνω μέρος και κορυφή στο κάτω μέρος, περιλαμβάνοντας μέσα την ανθρώπινη μορφή. Κατά μήκος της ασπίδας δεξιά και αριστερά αναγράφεται η φράση δημοτική αστυνομία στα αριστερά και αντίστοιχα το αγγλικό κείμενο στα δεξιά. Στην κορυφή βρίσκεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας που αντιπροσωπεύει την αρχή όλων.

Τα ημικύκλια που δημιουργούν την ανθρώπινη παρουσία βρίσκονται στο κέντρο και των 2 ασπίδων, με σκοπό να δείξουν ότι η δημοτική αστυνομία και προστατεύει και συνοδοιπορεί με τον κάτοικο της πόλης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 18,3Χ20 CM
2. ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,92 CM
3. ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ MUNICIPAL POLICE 0,92 CM
4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΟ 1,18 CM
5. ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΥΘΗ ΑΣΠΙΔΑΣ 2,1 CM
6. ΠΑΧΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 CM
7. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ 3,1Χ3 CM
8. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 6Χ8 CM
9. ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,6 CM
10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΣΠΙΔΑΣ 12,1Χ16,2
11. ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ2,5

<p>ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΗΜΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ</p>  <p>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ MUNICIPAL POLICE</p>	<p>ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΗΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ</p>  <p>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 2/3 ΚΡΑΤΟΣΕΤΑ</p> <p>ΜΑΧΡΙΝΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΗΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ</p>  <p>ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ</p>  <p>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ MUNICIPAL POLICE</p>								
<p>ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ</p>  <table border="0"><tr><td>CMYK 0 75 100 0</td><td>CMYK 0 0 0 100</td></tr><tr><td>PANTONE ORANGE 021</td><td>PANTONE BLACK</td></tr><tr><td>RGB 242 102 34</td><td>RGB 0 0 0</td></tr><tr><td>#F26622</td><td>#000000</td></tr></table>	CMYK 0 75 100 0	CMYK 0 0 0 100	PANTONE ORANGE 021	PANTONE BLACK	RGB 242 102 34	RGB 0 0 0	#F26622	#000000	<p>ΑΔΟΧΑΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ</p>  <ul style="list-style-type: none">- ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ- ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
CMYK 0 75 100 0	CMYK 0 0 0 100								
PANTONE ORANGE 021	PANTONE BLACK								
RGB 242 102 34	RGB 0 0 0								
#F26622	#000000								

2) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

B1. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Τα διακριτικά του βαθμού στις στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τους ακόλουθους τρεις τύπους:

- ί. Τύπος 1: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 15 χιλ.
- ίι. Τύπος 2: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 7 χιλ.
- ίιι. Τύπος 3: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 10 χιλ.
- ίιιι. Τύπος 4: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 5 χιλ.

1. Τα διακριτικά του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζονται ως ακολούθως:

ί. **Δημοτικός Αστυνόμος Α΄:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1.

- **Δημοτικός Αστυνόμος Α΄- Επόπτης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 2 διακριτές σειρίδες τύπου 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm).
- **Δημοτικός Αστυνόμος Α΄- Τμηματάρχης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm).
- **Δημοτικός Αστυνόμος Α΄- Διευθυντής:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm), 1 διακριτή σειρίδα σχήματος ισοσκελούς τριγώνου 3,5cm η κάθε πλευρά εφαπτόμενου στην οριζόντια σειρίδα.
Στην περίπτωση ύπαρξης **Γενικού Διευθυντή** η διακριτή σειρίδα γεμίζει από τη κορυφή του τριγώνου, μέχρι τη βάση της σειρίδας.

ίι. **Δημοτικός Αστυνόμος Β΄:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1.

- **Δημοτικός Αστυνόμος Β΄- Επόπτης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 2 διακριτές σειρίδες τύπου 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.
- **Δημοτικός Αστυνόμος Β΄- Τμηματάρχης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.
- **Δημοτικός Αστυνόμος Β΄- Διευθυντής:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, 0,5cm άνωθεν της πρώτης, 1 διακριτή σειρίδα σχήματος ισοσκελούς τριγώνου 3,5cm η κάθε πλευρά εφαπτόμενου στην οριζόντια σειρίδα.

2. Οι διακριτές σειρίδες του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας φέρονται σε αποσπώμενες επωμίδες, οι οποίες διακρίνονται ως ακολούθως:

- ί. Επωμίδες σε όλες τις βασικές χειμερινές στολές (επίσημες- επιχειρήσεων), φέρονται επί του υποδύτη. Φέρουν ορθογώνιο σχήμα πλάτους 6cm και μήκος ανάλογο με το πλήθος των διακριτικών σειρίδων (14cm). Οι πλευρές είναι ραμμένες μόνο στις άκρες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διέρχονται μέσω αυτών, τα πτερύγια για τα οποία ράβονται για το σκοπό αυτό, στους ώμους των ενδυμάτων με τα οποία αυτές φέρονται.
- ίι. Επωμίδες σε όλες τις βασικές θερινές στολές (επίσημες- επιχειρήσεων), είναι κατασκευασμένες από σκληρό υλικό επενδυμένες από πάνω με (χρώμα) ερέα και στην κάτω επιφάνεια με (χρώμα) ύφασμα. Φέρουν ορθογώνιο σχήμα, με πλάτος 6,5 εκατοστά και μήκος 15,5 εκατοστά, το οποίο καταλήγει στο πάνω μέρος του λαιμού, σε αμβλεία γωνία, όπου φέρει πορτοκαλί κομβίο, διαμέτρου 16 χιλιοστών το οποίο διαπερνά την επωμίδα. Περιμετρικά είναι διακριτές οι ραφές πορτοκαλί χρώματος. Το διάστημα μεταξύ των διακριτικών σειρίδων, από τη βάση της επωμίδας είναι 1,5cm και άνωθεν αυτών ράβεται το διακριτικό σήμα σκοπού της Δημοτικής Αστυνομίας.

2.4. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

1. **Τα διακριτικά του βαθμού** στις στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

- ί. Τύπος 1: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 10 χιλ και μήκους 7cm σε αμβλεία γωνία (3,5 και 3,5) .
- ίι. Τύπος 2: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 5 χιλ.

2. Τα διακριτικά του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζονται ως ακολούθως:
- i. **Δημοτικός Αστυνομικός Αστυνόμος Α΄:** 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Α΄- Επόπτης:** 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Α΄- Τμηματάρχης:** 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.
 - ii. **Δημοτικός Αστυνομικός Β΄:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Β΄- Επόπτης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Β΄- Τμηματάρχης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.
 - iii. **Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄- Επόπτης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄- Τμηματάρχης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.
3. Οι διακριτές σειρίδες του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σχηματίζουν ορθή γωνία με κορυφή προς το κεφάλι και μήκος 70 χιλιοστά. Οι διακριτές σειρίδες ράβονται παράλληλα και με αύξουσα σειρά προς τα πάνω. Το διάστημα μεταξύ της άκρης της επωμίδας, από το λαιμό και του διακριτικού σήματος είναι 2cm. Οι διακριτικές σειρίδες ράβονται σε ύφασμα, όμοιο με εκείνο του ενδύματος το οποίο διακρίνεται μεταξύ των διακριτικών σειρίδων και περιμετρικά αυτών κατά 3 χιλιοστά. Οι διακριτικές σειρίδες του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, φέρονται στο μέσο διάστημα, ανάμεσα στον ώμο και στον αγκώνα, σε αμφότερες τις χειρίδες των ιματίων και χιτωνίων των χειμερινών και θερινών βασικών στολών (επίσημης- επιχειρησιακής).

Σημείωση: Το χρώμα των διακριτικών είναι pantone orange 1505c.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α΄:




Δημοτικός Αστυνομικός Α
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Προϊστ. Τμήματος
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Επόπτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Β΄:




Δημοτικός Αστυνομικός Β΄
Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Προϊστάμενος Τμήματος
Δημοτικός αστυνομικός Β΄ Επόπτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Γ:



Δημοτικός Αστυνομικός Γ
Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄ Προϊστ. Τμήματος
Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄ Επόπτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄:



Δημοτικός Αστυνόμος Α΄	Δημοτικός Αστυνόμος Α΄ Προϊστάμενος Τμήματος	Δημοτικός Αστυνόμος Α΄ Επόπτης	Δημοτικός Αστυνόμος Α΄ Προϊστάμενος Διεύθυνσης
------------------------	---	-----------------------------------	--

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄:



Δημοτικός Αστυνόμος Β΄	Δημοτικός Αστυνόμος Β΄ Προϊστάμενος Τμήματος	Δημοτικός Αστυνόμος Β΄ Επόπτης	Δημοτικός Αστυνόμος Β΄ Προϊστάμενος Διεύθυνσης
------------------------	---	-----------------------------------	--



Δημοτικός Αστυνόμος Α΄ ή Β΄ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
--

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΙΣΦΕΡΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η παρούσα προδιαγραφή αλεξίσφαιρων γιλέκων περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, προσδιορίζοντας τον τύπο, τα μεγέθη, τις εργονομικές απαιτήσεις, τις σημάνσεις και τον τρόπο δοκιμών και σύμφωνα με την υπ' αριθ.12923/2024 (ΦΕΚ 1069/Β/15-2-2024) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός των προδιαγραφών και του τύπου του εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας».

Χρήση:

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα προορίζονται να παράσχουν προστασία στους αστυνομικούς που εκτίθενται σε πυρά πυροβόλων όπλων και πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστα. Τα υλικά κατασκευής τους να είναι Αχρησιμοποίητα και αμεταχειρίστα. Τα υλικά κατασκευής τους να είναι αχρησιμοποίητα και χωρίς ελαττώματα.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ

1. Πιστοποιητικά ISO 9001/2015 ή νεότερο, της κατασκευάστριας εταιρείας, την κατασκευή αλεξίσφαιρων γιλέκων και ISO 14001/2015 ή νεότερο, από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα όπου αναφέρεται:

- Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση
- Ηχρονολογία πιστοποίησης
- Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης
- Ο αριθμός της πιστοποίησης

2. Πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου, που να βεβαιώνει ότι η ονομασία κωδικός από το αντιβαλλιστικό υλικό (πάνελ) του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου γιλέκου καθώς και η σύνθεση του (εντός του οποίου πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός φύλλων, η εμπορική ονομασία του αντιβαλλιστικού υλικού του κατασκευαστή που το παράγει, και το είδος του αντιβαλλιστικού υλικού) καλύπτουν το επίπεδο προστασίας IIIA όπως αυτό προσδιορίζεται στο πρότυπο NIJ 0101.06 στο μέγεθος C2 (small).

Επίσης, δεκτές γίνονται εκθέσεις βαλλιστικής αντίστασης, της τελευταίας οκταετίας (8), οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με την πλήρη διαδικασία που αναφέρεται στο πρότυπο NIJ 0101.06 ή νεότερο, στις οποίες αναγράφονται το μοντέλο του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου καθώς και η σύνθεση του αντιβαλλιστικού υλικού (εντός του οποίου πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός φύλλων, η εμπορική ονομασία του αντιβαλλιστικού υλικού του κατασκευαστή που το παράγει και το είδος του αντιβαλλιστικού υλικού).

3. Πιστοποιητικό στο οποίο να εμφανίζεται ότι το εργαστήριο, κατά την ημερομηνία δοκιμής του προϊόντος, **είτε:**

3.1. είναι στην ενημερωμένη λίστα διαπιστευμένων εργαστηρίων σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. (NIJ)

3.2. Είναι διαπιστευμένο από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO/IEC 17025 στο πεδίο εφαρμογής «βαλλιστική αντίσταση» σύμφωνα με το πρότυπο NIJ 0101.06 ή νεότερο

4. Πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών ή έκθεση βαλλιστικής αντίστασης της τελευταίας οκταετίας (8), όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο NIJ 0101.06 και στο κεφάλαιο περί έξτρα απειλών, ενός από τα παραπάνω εργαστήρια ότι καλύπτει έξτρα απειλή από φυσίγγιο 7,62 x 25 mm TOKAREV Lead Core FMJ, με βάρος βλήματος 5,5 gr και ταχύτητα πρόσκρουσης 520m ± 10m/sec.

Η διαδικασία του εργαστηριακού ελέγχου για το προαναφερόμενο διαμέτρημα ακολουθεί απαρэгκλιτα τις δοκιμές και παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο NIJ 0101.06 για τα διαμετρήματα που αναφέρονται στο επίπεδο προστασίας IIIA πλην του V₅₀ (Π.Χ. αριθμό δειγμάτων, αριθμός και γωνία βολών, κ.λπ.).

5. Βεβαίωση διαπιστευμένου εργαστηρίου από την οποία να προκύπτει:

α) το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του αντιβαλλιστικού υλικού χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο. Σύμφωνα με ISO 3801 ή ISO 4591 ή ισοδύναμο, ανάλογα με τη σύνθεση του προσφερόμενου αντιβαλλιστικού υλικού.

β) το πάχος του αντιβαλλιστικού υλικού, σύμφωνα με το ISO 5084: 1996 ή νεότερο ή ισοδύναμο.

Οποιοδήποτε υλικό το οποίο προσδίδει πλεονέκτημα σχετικό με τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες του γιλέκου πρέπει να τοποθετείται μέσα στον αδιάβροχο φάκελο και να προσμετράται στο συνολικό βάρος και πάχος των αντιβαλλιστικών υλικών.

Ο αδιάβροχος φάκελος να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό αδιάβροχο ύφασμα (Παράρτημα Α) και πρέπει να μην έχει ραφές στις επαφές του οι οποίες να είναι κολλημένες με θερμοκολλητική μέθοδο.

6. Το αντιβαλλιστικό υλικό πρέπει να είναι μαλακό και εύκαμπτο αποτελούμενο από αραμίδιο ή πολυαιθυλένιο ή συνδυασμών αυτών. Η μέγιστη επιτρεπτή επιφανειακή πυκνότητα του αντιβαλλιστικού υλικού, χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο, να μην ξεπερνά τα 5,5 Kg/m² και το πάχος του τα 8 mm. Τα κύρια μέρη που απαρτίζουν το αντιβαλλιστικό υλικό είναι αμιγή και όχι συρραφές μικρότερων.

7. Έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το αντιβαλλιστικό υλικό Zylon (IUPAC name: poly(p-phenylene-2,6- benzobisoxazole) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, βασισμένο στην ίδια κατηγορία υλικών.

8. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από τον κατασκευαστή, στην οποία να αναφέρεται:

α) ο τύπος και ο αριθμός των στρώσεων του/ων αντιβαλλιστικού/ων υλικού/ων στο κάθε τμήμα (panel) του γιλέκου. Όλα τα αλεξίσφαιρα γιλέκα πρέπει να διαθέτουν την ίδια διάταξη, τον ίδιο τύπο, το/τα ίδιο/ο υλικό/ά, και τον ίδιο αριθμό φύλλων. β) ακριβής εμπορική ονομασία της πρώτης ύλης όλων των στρώσεων του αντιβαλλιστικού υλικού και πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή αυτής

9. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του γιλέκου, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΚ/1907/2006 — R.E.A.C.H. (Registration Evaluation and Authorization of Chemical) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο στάδιο της παραλαβής κατατίθεται:

Έκθεση Εργαστηριακού Ελέγχου από Διαπιστευμένο Εργαστήριο, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση του είδους με την οδηγία της παρ.9.

Προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο Oeko Tex® Standard 100 πληρούν τις απαιτήσεις του Annex XVII του κανονισμού REACH

10. Έγγραφη δήλωση για τη χώρα παραγωγής - κατασκευής όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 94 του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το προσφερόμενο τελικό προϊόν.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης: χώρα, νομό, πόλη, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα). Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης: χώρα, νομό, πόλη, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα). Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος γίνεται από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

11. Σε κάθε μέγεθος το εμπρός και το πίσω τμήμα του αντιβαλλιστικού υλικού, μετά την προσαρμογή του γιλέκου στο σώμα, πρέπει να μην αφήνουν ακάλυπτη επιφάνεια στην περιοχή των πλευρών. Η σύνδεση του εμπρός και του πίσω τμήματος του φορέα, στο ύψος των ώμων, **να μην γίνεται** με ελαστικό ιμάντα.

12. Αυτόδετες ταινίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του αλεξίσφαιρου γιλέκου πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο **A-A-55126B**, νεώτερο ή ισοδύναμο. Προσκομίζεται βεβαίωση από τον προμηθευτή των αυτόδετων ταινιών στην οποία εμφανίζεται ο ακριβής τύπος και κωδικός είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου γιλέκου. Η ανωτέρω βεβαίωση, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνες με το προαναφερόμενο πρότυπο, όπου μνημονεύεται ο συγκεκριμένος τύπος και ο κωδικός είδους.

13. Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας και αντοχής του εργοστασίου κατασκευής για την προβλεπόμενη χρήση του για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η παραγωγή του αντιβαλλιστικού υλικού (πάνελ) πρέπει να έχει γίνει εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών από την παράδοσή τους και ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει κατά την παράδοση των αλεξίσφαιρων γιλέκων σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής. Το ύφασμα του φορέα και οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη για την προβλεπόμενη χρήση και τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε συνθήκες αποθήκευσης.

Κατά την παράδοση των αλεξίσφαιρων γιλέκων, προσκομίζεται βεβαίωση του κατασκευαστή της πρώτης ύλης του αντιβαλλιστικού υλικού (αραμίδιο ή πολυαιθυλενίου ή συνδυασμών αυτών), ότι η παραγωγή της είναι εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών.

14. Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή ή του κατασκευαστή με την οποία αναλαμβάνει

ανεπιθύλακτα την ευθύνη για οποιονδήποτε θάνατο ή σωματική βλάβη τυχόν προκληθεί εξαιτίας της ελάττωσης της αντιβαλλιστικής ικανότητας του αντιβαλλιστικού υλικού (η οποία αποδεικνύεται από επιτροπή διερεύνησης και ελέγχου) κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Ο κατασκευαστής ή προμηθευτής πρέπει να καλύπτεται από ασφάλεια ευθύνης προϊόντων (product liability) για προϊόντα που αφορούν την προσφορά. **Στο στάδιο της παραλαβής προσκομίζεται πιστοποιητικό ασφάλισης σε ισχύ, και για το χρονικό διάστημα της εγγύησης προσκομίζονται τα εκάστοτε σε ισχύ πιστοποιητικά ασφάλισης.**

15. Το αλεξίσφαιρο γιλέκο συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς με χειρολαβές και έναν εξωτερικό φορέα τύπου χρώματος βαθυκίανου με κωδικό PANTONE 19- 4024 TPX «Dress blouse» (για χρήση του γιλέκου ως ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ), ο οποίος έχει ειδικές θήκες στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του, για την τοποθέτηση αντιβαλλιστικών πλακών διαστάσεων 25x30 cm πάχους 24 mm και φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του πέντε (5) σειρές αποτελούμενες από έξι (6) ιμάντες τύπου PALS ανά σειρά, για την τοποθέτηση διαφόρων θηκών με το σύστημα MOLLE και β) Σε ποσοστωση 30% επί της συνολικής ποσότητας, έναν φορέα λευκού χρώματος (για χρήση του γιλέκου ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ), εκτός αν οριστεί διαφορετικό ποσοστό από τον δήμο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

16. Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εσωτερικού φορέα – γιλέκου να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα λευκού χρώματος δικτυωτής δομής τύπου coolmax, και η εσωτερική πλευρά του φορέα να αποτελείται από ύφασμα σύνθετου υλικού (σάντουιτς), αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα με τρισδιάστατη δομή τύπου spracetec και να έχει ιδιότητες ισορρόπησης θερμοκρασίας (τύπου coolmax)

17. Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εξωτερικού φορέα να είναι μεγάλης αντοχής, αδιάβροχο τύπου cordura (Παράρτημα Β) και η εσωτερική πλευρά του φορέα να αποτελείται από ύφασμα σύνθετου υλικού (σάντουιτς), αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα με τρισδιάστατη δομή τύπου spracetec και να έχει ιδιότητες ισορρόπησης θερμοκρασίας (τύπου coolmax).

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

18. Ο εξωτερικός φορέας έχει πινακίδες χρώματος βαθυκίανου με την ένδειξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ στην πάνω σειρά και με την ένδειξη MUNICIPAL POLICE στην κάτω σειρά, μία στην εμπρόσθια και μία στην οπίσθια άνω εξωτερική επιφάνεια του αλεξίσφαιρου γιλέκου, διαστάσεων 25X8 cm (± 0.3 cm). Οι προαναφερόμενες ενδείξεις, αποτελούνται από κεφαλαία ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα, λευκού χρώματος. **Προσκομίζεται βεβαίωση από τον κατασκευαστή της πρώτης ύλης από την οποία κατασκευάζονται τα ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα**, στην οποία να εμφανίζεται ότι η πρώτη ύλη είναι σύμφωνη με το EN 20471. Οι δύο πινακίδες είναι προσθαφαιρούμενες και σταθεροποιούνται με αυτόδετες ταινίες τύπου Velcro ή ισοδύναμο. Το ύψος των στοιχείων – γραμμάτων των πινακίδων είναι:

α) Ελληνικά 24 mm (± 1 mm)

β) Αγγλικά 19 mm (± 1 mm)

19. Στην εξωτερική επιφάνεια του φορέα του αλεξίσφαιρου γιλέκου δεν αναγράφεται κανένα λογότυπο με την εμπορική ονομασία της εταιρείας

20. Επί των αντιβαλλιστικών πάνελ να υπάρχει ανεξίτηλη ετικέτα, που δεν αλλοιώνεται από τη χρήση, με τις εξής επισημάνσεις:

- Επωνυμία και στοιχεία έδρας κατασκευαστή
 - Ακριβή ονομασία υλικού
 - Ακριβής κωδικός πιστοποίησης του αντιβαλλιστικού πάνελ το οποίο ταυτοποιείται με το πιστοποιητικό που έχει κατατεθεί
 - Αριθμός σειράς (serial number)
 - Αριθμός παρτίδας (LOT number)
 - Ημερομηνία κατασκευής
 - Επίπεδο προστασίας κατά NIJ και τυχόν επιπλέον απειλές
 - Ημερομηνία λήξης
- Επιθυμητό η μορφή του αριθμού σειράς (serial number) να είναι γραμμική (bar code)

21. Ο αριθμός σειράς (serial number) των αντιβαλλιστικών πάνελ αναγράφεται με ανεξίτηλη ετικέτα και στην

εξωτερική επιφάνεια της συνοδευτικής θήκης μεταφοράς.

22. Όλες οι επισημάνσεις πρέπει να είναι στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα και να είναι τυπωμένες σε ανεξίτηλη μορφή (όχι γραμμένες με μαρκαδόρο).

23. Μεγέθη: s 5%, M 20%, L 45%, XL 25%, XXL 5%.
(Η ποσοστωση των μεγεθών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας).

24. Στο στάδιο της παραλαβής να προσκομίζεται σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. excel) ο σειριακός αριθμός (serial number) του εκάστοτε αλεξίσφαιρου γιλέκου. Σε περίπτωση διαφοροποίησης σειριακού αριθμού εμπρόσθιου και οπίσθιου πανέλου, να καταγράφονται και οι δύο αριθμοί.

25. Όλα τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά- έγγραφα της τεχνικής προσφοράς είναι μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα, εφόσον κατατίθενται σε άλλη γλώσσα.

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

26. Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα συσκευάζονται εντός κιβωτίων, σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί το εργοστάσιο κατασκευής και με τρόπο που να επιτρέπει την επάλληλη τοποθέτηση σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά. Επισημαίνεται ότι τα αντιβαλλιστικά πάνελ είναι τοποθετημένα εντός των ειδικών θηκών του εξωτερικού γιλέκου (φορέα).

27. Επί των κιβωτίων συσκευασίας τυπώνονται εξωτερικά με ανεξίτηλα γράμματα τα κάτωθι στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα

Επί των κιβωτίων συσκευασίας:

- Ονομασία εργοστασίου κατασκευής
- Αριθμός τεμαχίων
- Αριθμός σειράς (serial number)
- Αριθμό παρτίδας (LOT number)
- Αριθμό σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ'

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ {ΥΦΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ} ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.	Βάρος	$145 \pm 10\% \text{ gr/m}^2$	EN 12127
2.	Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι: $\geq 50 \text{ kgf}$ Υφάδι: $\geq 50 \text{ kgf}$	EN ISO 13934-1
3.	Αντοχή στο σχίσιμο [N]	Στημόνι: ≥ 12 Υφάδι: ≥ 12	EN ISO 13937-4
4.	Αντίσταση στην φθορά	≥ 5000	EN 12947-2
5.	Αδιάβροχο-SPRAY TEST	Ως έχει: 100 Μετά από 3 πλύσεις στους 40°C : 90-100	EN ISO 4920
6.	Αντίσταση στη διείσδυση νερού στο ύφασμα (Hydrostatic test)	Κρίσιμο ύψος πριν και μετά από 3 πλύσεις στους 40°C : $\geq 800 \text{ cm}$	EN ISO 811:2018
7.	Αντοχή κόλλησης [N]	≥ 60	Θα πραγματοποιείται μέθοδος ανάλογη της EN ISO 13935-2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΦΑΣΜΑ ΦΟΡΕΑ ΒΑΘΥΚΥΑΝΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ)


ΥΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΥ CORDURA			
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΜΗ	ΑΝΟΧΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύνθεση υλικού	100% Πολυαμίδιο		ISO 1833
Βάρος	300 gr/m ²	± 10%	B5 EN 12127
Αντοχή εφελκυσμού	Στημόνια ≥1900 N Υφάδια ≥1500 N		ISO EN 13934-1
Αντοχή στη διάσχιση	Στημόνια ≥90 N Υφάδια ≥80 N		ISO EN 13937-4
Αντίσταση στη φθορά	≥25.000		ISO EN 12947-2
Αντοχή χρωματισμών στη ξηράτριβή	Ελάχιστο 4		ISO 105-X12
Αντοχή χρωματισμών στην υγρήτριβή	Ελάχιστο 4		ISO 105-X12
Αντοχή χρωματισμών στο φώς	Ελάχιστο 4-5		ISO 105-802
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο	Στημόνια +1/-4% Υφάδι +1/-4%		EN ISO 6330
Αντίσταση στη διαπερατότητα από το νερό (Hydrostatic test)	Ελάχιστο 100 mm		ISO 811
Αδιαβροχία (Spray test)	Ελάχιστο 4-5		ISO 4920

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

(ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΑ)

Z



Μέγεθος	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm					
	A	B	Γ	Δ	Ε	Z
S	24	34	45	16	39	6
M	25	35	47	17	41	6
L	27	36	49	17	41	7
XL	29	37	51	18	43	7
XXL	30	38	53	18	43	8

Για πάνω από 20 cm:


Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: ± 1

Για κάτω από 20 cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: $\pm 0,5$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ)



Μέγεθος	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm				
	A	B	Γ	Δ	E
S	29	40	55	16	41
M	31	42	58	17	43
L	33	44	60	17	45
XL	35	46	63	18	47
XXL	37	48	66	18	49

Για πάνω από 20 cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: ± 1

Για κάτω από 20 cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: $\pm 0,5$

3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ {μετά ιμάντος}

A' ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.

Προορίζονται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

B' ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Να είναι κατασκευασμένοι από μείγμα καουτσούκ
2. Οι διαστάσεις των υπό προμήθεια ράβδων να είναι:
 - 2.1. Ολικό μήκος: 22 ± 1 inches. (55,88cm \pm 2,54cm)
 - 2.2. Βάρος με τον ιμάντα: έως 770 \pm 50g
 - 2.3. Διάμετρος ράβδου: 3.2-3.3 cm
3. Να είναι χρώματος ανεξίτηλου μαύρου, ώστε να μην αποχρωματίζονται από τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση τους
4. Η επιφάνειά τους να είναι τελείως λεία και να μην παρουσιάζουν εσοχές, εξογκώματα, παραμορφώσεις ή άλλες ατέλειες
5. Να έχουν αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 17N/mm² κατά DIN 53504 και το σημείο θραύσης να είναι $P > 13000$ kp κατά DIN 53504
6. Φυσικά χαρακτηριστικά: Να είναι εύκαμπτοι, σκληρότητας 87 Shore A μετρούμενη κατά DIN 53505, σε τρόπο ώστε μετά από κάμψεις 180ο, να επανέρχονται αμέσως στο αρχικό τους ευθύγραμμο σχήμα, να παρουσιάζουν διάσχιση μεγαλύτερη των 63N/mm μετρούμενη κατά DIN 53515 και να μην παρουσιάζουν ρωγμές ή άλλες ατέλειες
7. Η λαβή της κάθε ράβδου είναι άκαμπτη και ενισχυμένη, για το σκοπό αυτό εσωτερικά μέχρι και 10cm πέραν του κοντραρίσματος, με κατάλληλο μέταλλο μη εμφανές ή άλλη ύλη οπωσδήποτε σκληρή, αποκλειόμενης της ύπαρξης μεταλλικού μέρους σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της ράβδου.
8. Σε απόσταση 20cm \pm 1 cm από την κορυφή της λαβής υπάρχει δακτύλιος (κοντράρισμα) πλάτους 7,5 \pm 0,5mm και διαμέτρου 60 \pm 1mm, για την ασφαλή συγκράτηση της ράβδου κατά την τοποθέτηση της στη θήκη ανάρτησης.
9. Σε απόσταση 17cm \pm 1 cm από την κορυφή της λαβής να φέρει διαμερή οπή 1cm από την οποία διέρχεται ιμάντας από ισχυρό νάιλον χρώματος μαύρου. Το μήκος του ιμάντα να είναι 70 \pm 2cm και πλάτους 14 \pm 1mm
10. Για την ασφαλή και ευχερή συγκράτηση, η λαβή κάθε ράβδου έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επεξεργασμένη την επιφάνειά της περιμετρικά (π.χ. με δακτυλίους ή άλλο σχήμα, ώστε να μην επιτρέπει ολίσθηση
11. Τόσο η κεφαλή όσο και το κάτω άκρο της κάθε ράβδου καταλήγουν σε ημισφαιρικό σχήμα

Γ'. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να:

1. Καταθέσουν πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής και
2. Επισυνάπτουν στις προσφορές τους πίνακες, με λεπτομερή και σαφή περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και των δυνατοτήτων των προσφερομένων από αυτούς ράβδων και ιμάντων συγκράτησης. Επίσης, πρέπει να επισυνάπτουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική, εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, στο οποίο φαίνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού της ράβδου (δύναμη θραύσης, επιμήκυνση, διάσχιση, σκληρότητα κατά shore A, ειδικό βάρος, χρησιμοποιηθείσα μέθοδο μέτρησης) και γενικά ο έλεγχος αντοχής της ράβδου και του ιμάντα. Οι προσφορές συνοδεύονται από περιγραφικά και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια.
3. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου αναγνωρισμένου φορέα χώρας, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, στο οποίο φαίνονται οι φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες της ράβδου, (όπως δύναμη θραύσης, επιμήκυνση, διάσχιση, σκληρότητα κατά shore A, ειδικό βάρος και η χρησιμοποιηθείσα μέθοδο μέτρησής τους, γενικά ο έλεγχος αντοχής της ράβδου και του ιμάντα καθώς και η ημερομηνία παραγωγής τους)
4. Οι ράβδοι συσκευάζονται ανά είκοσι πέντε ή τριάντα (25 έως 30) τεμάχια σε χαρτοκιβώτια που παρέχουν πλήρη ασφάλεια και προστασία κατά τη μεταφορά και αποθήκευση, με τις παρακάτω επισημάνσεις επί του χαρτοκιβωτίου:

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- 4.1. Όνομα κατασκευαστή και Έδρα
- 4.2. Ονομασία εμπορεύματος και τεμάχια
- 4.3. Αριθμός σύμβασης
- 4.4. Έτος και μήνας κατασκευής

3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΘΗΚΗΣ

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

2.1 Ζεύγος χειροπέδες που αποτελείται από :

- i. Δύο (2) σταθερά πλαίσια που καταλήγουν σε αντίστοιχες τοξοειδείς σιαγόνες καθεμιά με δύο (2) παρειές σε απόσταση μεταξύ τους. Στο εσωτερικό των πλαισίων είναι προσαρμοσμένες οι διατάξεις ασφάλισης και κλειδώματος των χειροπεδών. Στο πίσω μέρος τα πλαίσια ενώνονται μεταξύ τους με άρθρωση (Hing)
- ii. Δύο (2) τοξοειδείς σιαγόνες με οδόντωση, που κινούνται ελεύθερα και διαγράφουν πλήρη περιστροφή γύρω από έναν πείρο που βρίσκεται στο άκρο των σταθερών σιαγώνων, περνώντας ανάμεσα στις δυο πλευρές των σιαγώνων αυτών
- iii. Άρθρωση (Hing) που συνδέει τα δύο σταθερά πλαίσια (με τους απαραίτητους πείρους – αρμούς στήριξης), η οποία είναι προσαρμοσμένη στερεά, χωρίς να επιτρέπει περιστροφή των πλαισίων, παρά μόνο πλήρη αναδίπλωση αυτών
- iv. Σε κάθε ζευγάρι χειροπέδες αναγράφεται μόνιμα και ευανάγνωστα:
 1. Το εργοστάσιο παραγωγής ή το εμπορικό (σήμα κατατεθέν) και ο τύπος

2.1.4.2. Ο αριθμός σειράς (serial number), με τα χαρακτηριστικά EA05-XXXX (με X από 0001 αυξητικά κατά 1)

- a. Δύο (2) τουλάχιστον κλειδιά
- b. Δύο (2) τουλάχιστον κλειδιά
- c. Μία (1) Θήκη κατασκευασμένη από τύπου Cordura 1000D χρώματος μαύρου, κατάλληλα μορφοποιημένη, για την ασφαλή μεταφορά σε υπηρεσιακή ζώνη πλάτους 5,5cm και ευχερή επιχειρησιακή χρήση

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

3.1. Οι χειροπέδες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου NIJ Standard 1001.00 revisionA. Η συμφωνία με το προαναφερθέν πρότυπο πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστή η οποία γίνεται αποδεκτή, μόνον εφόσον το προσφερόμενο μοντέλο χειροπεδών αναφέρεται ως πιστοποιημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του National Institute of Justice των Η.Π.Α. www.iustnet.org/paaes/handcuffscDI.aspx

3.2. Τα σταθερά πλαίσια, οι κινητές σιαγόνες, οι αρθρώσεις και τα εσωτερικά εξαρτήματα ασφάλισης είναι μεταλλικής κατασκευής και έχουν υποστεί κατεργασία σκλήρυνσης, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη στιβαρότητα, ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής των χειροπεδών

3.3. Εντός των δύο παρειών (τοιχωμάτων) των σταθερών σιαγόνων ευρίσκεται το μάνδαλο ασφάλισης, το οποίο έχει τουλάχιστον (3) τρεις προιονοειδείς μονοκόμματα οδοντώσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης ασφάλεια και αποκλείεται πρακτικά απασφάλιση των χειροπεδών την χρήση του κλειδιού

3.4. Οι κινητές σιαγόνες έχουν τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) προιονοειδείς οδοντώσεις (μετρώντας τις ακμές-κορυφές), ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται οι χειροπέδες στους καρπούς των χεριών ατόμων διαφορετικής σωματικής διάπλασης

3.5. Οι χειροπέδες δεν πρέπει να έχουν οξείες ακμές που είναι δυνατό να προκαλέσουν τραυματισμό στους καρπούς των χεριών, το δε ελεύθερο άκρο των κινητών σιαγόνων μετά την ασφάλιση, δεν πρέπει να καταλήγει σε οξύ ρύγχος, με το οποίο είναι δυνατό να αυτοτραυματισθεί ο δεσμευθείς ή να τραυματίσει άλλους

3.6. Το σύστημα ασφάλισης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και να εξασφαλίζει πλήρη ασφάλεια και καλή λειτουργία για πρακτικά απεριόριστο αριθμό ασφαλίσεων - απασφαλίσεων.

Η κατασκευή και η λειτουργία του συστήματος αυτού πρέπει να αποκλείει πρακτικά την απασφάλιση των χειροπεδών χωρίς τη χρήση του κλειδιού, καθώς και οποιαδήποτε μετακίνηση της κινητής σιαγόνας, μετά το κλείσιμο της σε ορισμένη θέση

3.6.1. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα ασφάλισης διαθέτει το χαρακτηριστικό της διπλής ασφάλειας, δηλαδή διάταξη που να αποκλείει το άνοιγμα της κινητής σιαγόνας, όταν αυτή τοποθετηθεί στον καρπό του χεριού, καθώς και πρόσθετη διάταξη που να αποκλείει περαιτέρω κλείσιμο της κινητής σιαγόνας από τον ίδιο τον δεσμευθέντα πέρα από τη θέση που την ασφαλίσει ο συνοδός (αποκλεισμός αυτοτραυματισμού)

3.7. *Ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χειροπεδών:*

3.7.1. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χωρίς τη θήκη και τα κλειδιά: 350 g

3.7.2. Επιτρεπόμενο άνοιγμα στα άκρα της ακίνητης σιαγόνας: 50 έως 56mm

3.7.3. Μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική διάμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην πρώτη οδόντωση: 78mm

3.7.4. Μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική διάμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην τελευταία οδόντωση: 50mm

3.7.5. Μέγιστο ολικό μήκος (σε ανάπτυξη): 220mm

3.7.6. Επιτρεπόμενη εσωτερική περίμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη την πρώτη οδόντωση: 200mm - 235mm

3.7.7. Επιτρεπόμενη εσωτερική περίμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην τελευταία οδόντωση: 140mm -165mm

3.7.8. Οι κινητές σιαγόνες με το σώμα της χειροπέδας έχουν μέχρι και είκοσι μία (21) θέσεις κλειδώματος, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται οι χειροπέδες στους καρπούς των χεριών ατόμων διαφορετικής σωματικής διάπλασης

3.7.9. Για λόγους ασφαλείας οι βάσεις των δύο σταθερών σιαγόνων πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία είτε με τρεις (3) μεμονωμένους συνδέσμους είτε με μία (1) ενιαία άρθρωση η οποία συνδέει τις βάσεις των σταθερών σιαγόνων σε τρία (3) χωριστά σημεία

3.8. *Θήκη χειροπεδών*

3.8.1. Η θήκη να είναι κατασκευασμένη από τύπου Cordura OOOD χρώματος μαύρο επενδεδυμένη εσωτερικά με αφρώδες υλικό «laminate» και να ασφαλίσει τη χειροπέδα με κούμπωμα τύπου SNAP μαύρου χρώματος το οποίο στο πίσω μέρος της θήκης στο σημείο που έρχεται σε επαφή με το θυλάκιο να υπάρχει ενισχυτικό πλαστικό για την μεγαλύτερη αντοχή της μεταξύ τους συναρμογής (θήκη - κούμπωμα snap). Στο πίσω μέρος της θήκης υπάρχει ειδικό θυλάκιο συγκράτησης της θήκης με τη ζώνη. Το θυλάκιο είναι κατασκευασμένο από ελαστικό πλαστικό πλάτους 30 - 35mm με τα δύο άκρα αυτού σταθερά ραμμένο πάνω στη θήκη. Μέσα από το θυλάκιο να δύναται να περάσει ζώνη πλάτους 55~58mm. Περιμετρικά η θήκη να έχει ρέλι πλάτους 7-10mm, έτσι ώστε να προστατεύεται από φθορά. Η επιφάνεια της θήκης να είναι μονοκόμματα και όχι συρραφή μικρότερων τεμαχίου υφάσματος, ομαλή, ο δε χρωματισμός να είναι ομοιόμορφος και σταθερός καθ' όλη την επιφάνεια της θήκης. Για τη ραφή όλων των μερών χρησιμοποιείται κλωστή μεγάλης αντοχής

3.8.2. Η θήκη είναι ανοικτού τύπου, έτσι ώστε, όταν η χειροπέδα είναι ασφαλισμένη εντός αυτής, τμήμα της στο άνω άκρο της περιφέρειάς της, να είναι προσβάσιμο στο χρήστη για την εύκολη και γρήγορη απελευθέρωση

της. Η ενιαία κατασκευή της θήκης να έχει περιορισμένο όγκο ώστε να μην δυσκολεύεται ο φέρω και να διασφαλίζει το γρήγορο τράβηγμα της χειροπέδας. Με το τράβηγμα της χειροπέδας, η θήκη να απασφαλίζει για γρήγορη χρήση και να υπάρχει δυνατότητα οι χειροπέδες να επανατοποθετούνται – ασφαλίζουν στη θήκη με το ένα χέρι.

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να:

- 4.1. Επισυνάπτουν στις προσφορές τους πίνακες, με λεπτομερή και σαφή περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και των δυνατοτήτων των προσφερόμενων από αυτούς χειροπεδών, καθώς και να παρέχουν διευκρινίσεις για τυχόν διαφοροποιήσεις από τη τεχνική προδιαγραφή. Οι προσφορές συνοδεύονται από περιγραφικά και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια
- 4.2. Καταθέτουν πιστοποίηση ISO 9001/2015 ή νεώτερο ή ισοδύναμο για το σχεδιασμό και την κατασκευή χειροπεδών της κατασκευάστριας εταιρείας της χειροπέδας και ISO 9001/2015 ή νεώτερο ή ισοδύναμο της κατασκευάστριας εταιρείας της θήκης
- 4.3. Καταθέτουν βεβαίωση από το εργοστάσιο παραγωγής όπου δηλώνεται η συμφωνία με το πρότυπο NU 0307.01 και η οποία κατά τον έλεγχο της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, μόνον εφόσον το προσφερόμενο μοντέλο χειροπεδών αναφέρεται ως πιστοποιημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του National Institute of Justice των Η.Π.Α. [www.iustnet.org /Daaes/handcuffscDI.aspx](http://www.iustnet.org/Daaes/handcuffscDI.aspx) βάση της παραγράφου 3.1. της παρούσας
- 4.4. Οι χειροπέδες και οι θήκες συνοδεύονται υποχρεωτικά από: α) Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου αναγνωρισμένου φορέα, μεταφρασμένο επίσημα στη Ελληνική εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει υποστεί τις προβλεπόμενες δοκιμασίες σύμφωνα με την NIJ Standard 0307.01 και ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της.
- 4.5. Συσκευασία: Να είναι ανθεκτική σε μεταφορές και κατάλληλη για θαλάσσια και χερσαία μεταφορά. Οι χειροπέδες να είναι τοποθετημένες εντός κιβωτίων ανά πενήντα (50) τεμάχια
- 4.6. Οι προσφέροντες να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας των χειροπεδών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια για το μηχανισμό ασφάλισης, την προστασία από τη διάβρωση σε κανονικές συνθήκες, στα υλικά κατασκευής και στο φινιρίσμα καθώς και ένα (1) χρόνο τουλάχιστον για τη θήκη.

3.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1.1. Ο λαμπτήρας του φανού να είναι τεχνολογίας LED.
- 1.2. Η μέγιστη φωτεινή ροή να είναι τουλάχιστον 500 Lumens.
- 1.3. Να είναι αδιάβροχος με PX5 τουλάχιστον.
- 1.4. Να διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον προγράμματα λειτουργίας.
- 1.5. Το μήκος του να είναι από 10cm έως 18cm. Η διάμετρος της κεφαλής να είναι μικρότερη από 4,5cm.
- 1.6. Το σύστημα έναρξης - λήξης της λειτουργίας (μπουτόν και όχι αμφίδρομος διακόπτης), να βρίσκεται στην ουρά του σώματος του.
- 1.7. Κατασκευή από αεροναυπηγικό αλουμίνιο.
- 1.8. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- 1.9. Να συνοδεύεται από θήκη για την ανάρτηση στην επιχειρησιακή ζώνη του χρήστη πλάτους 6cm. Επιθυμητό είναι να διαθέτει και κλιπ ανάρτησης.
- 1.10. Κάθε φανός να φέρει τη σήμανση 'CE'

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- 2.1. Δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion)
- 2.2. Ένας (1) φορτιστής 220-230 Volt

2. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

3.1. Η προμηθεύτρια Εταιρεία να παρέχει **εγγύηση καλής λειτουργίας** ενός (1) έτους τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθιρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.

3.2. Η προμηθεύτρια Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική βοήθεια – συντήρηση - επισκευή. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών δεν θα είναι μεγαλύτερος από δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

3.3. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή επιστρέφεται στον προμηθευτή, με την υποχρέωση αντικατάστασής της με άλλη καινούργια.

3.4. Το υπό προμήθεια είδος συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual).

3.5. Κατά την παράδοση επιδεικνύονται όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

3.6. Οι προσφορές συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά του.

3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΙΚΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ) Μ Ε ΚΟΡΔΟΝΙ

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

2.1. Να είναι καινούργιες και αμεταχειρίστες

2.2. Να είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό, αρίστης ποιότητας μη επιδεχόμενης αλλοίωσης από τη χρήση

2.3. Ο ήχος των συρικών να είναι ελαφρώς οξύς και παλλόμενος

2.4. Στο εσωτερικό της συρικής που εισέρχεται ο εκ πνεόμενος αέρας να υπάρχει σφαιρίδιο από ανθεκτικό υλικό που να μην αλλοιώνεται από το σίελο για να παράγει δονούμενο τη χροιά και την ένταση του ήχου

2.5. Να είναι χρώματος μαύρου

2.6. Οι διαστάσεις να είναι περίπου ως ακολούθως: πλάτος 0,015 μ., πλάτος οπισθίου τμήματος 0,16μ. και συνολικό μήκος 0,52 μ.

2.7. Τα κορδόνια που συνοδεύουν τις συρικές να είναι περίπου μήκους 0,3 μ. κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, ώστε να μην φθείρεται από τη χρήση


3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα ελέγχονται τα εξής:
Η καλή κατασκευή των συρικών σύμφωνα με την παρ. 2 της Τεχνικής Προδιαγραφής

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι, σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται σε αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά, ώστε η Αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού να διαμορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.

4.2. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της R.E.A.Ch.: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.CH. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα αζωχρώματα. Η Υπηρεσία (Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας) μετά την υπογραφή της σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.



Σπάτα 23/09/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α΄

ΒΡΥΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Β΄

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Λ.Ε 050.2410119001

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2.1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.1.1	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ2.1	ΤΕΜ	7	140,00 €	980,00 €
2.1.2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ2.2	ΤΕΜ	7	60,00 €	420,00 €
2.1.3	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ2.3	ΤΕΜ	7	50,00 €	350,00 €
2.1.4	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.9	ΤΕΜ	7	50,00 €	350,00 €
2.1.5	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.8	ΤΕΜ	7	50,00 €	350,00 €
2.1.6	ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	7	6,00 €	42,00 €
2.1.7	ΠΑΠΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.5	ΖΕΥΓΗ	7	120,00 €	840,00 €
2.1.8	ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	Δ2.7	ΤΕΜ	7	30,00 €	210,00 €
2.1.9	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.6	ΤΕΜ	7	30,00 €	210,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ	3.752,00 €

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΓΟΒΕΣ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.1.10	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ4.1	ΤΕΜ	4	140,00 €	560,00 €
2.1.11	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ4.1	ΤΕΜ	4	45,00 €	180,00 €
2.1.12	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GRAY DAY	Δ4.3	ΤΕΜ	4	40,00 €	160,00 €
2.1.13	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ4.8	ΤΕΜ	4	30,00 €	120,00 €
2.1.14	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ4.7	ΤΕΜ	4	30,00 €	120,00 €
2.1.15	ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Δ4.4	ΤΕΜ	4	15,00 €	60,00 €
2.1.16	ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ4.5	ΖΕΥΓΗ	4	80,00 €	320,00 €

2.1.17	ΦΟΥΛΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	Δ4.6	TEM	4	30,00 €	120,00 €
2.1.18	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ4.9	TEM	4	30,00 €	120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						1.760,00 €

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.1.19	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	Δ1.1	TEM	7	60,00 €	420,00 €
2.1.20	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	Δ1.2	TEM	7	50,00 €	350,00 €
2.1.21	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.3	ΖΕΥΓΗ	7	6,00 €	42,00 €
2.1.22	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	7	120,00 €	840,00 €
2.1.23	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.5	TEM	7	30,00 €	210,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						1.862,00 €

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΓΟΒΕΣ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.1.24	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	Δ3.1	TEM	4	45,00 €	180,00 €
2.1.25	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	Δ3.2	TEM	4	40,00 €	160,00 €
2.1.26	ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.4	ΖΕΥΓΗ	4	70,00 €	280,00 €
2.1.27	ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Δ3.3	TEM	4	15,00 €	60,00 €
2.1.28	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	TEM	4	30,00 €	120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						800,00 €

2.2 ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.2.1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	Δ3.1	TEM	14	60,00 €	840,00 €
2.2.2	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	Δ3.2	TEM	14	50,00 €	700,00 €

2.2.3	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	28	6,00 €	168,00 €
2.2.4	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	14	120,00 €	1.680,00 €
2.2.5	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	7	30,00 €	210,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						3.598,00 €

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.2.6	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ3.1	ΤΕΜ	14	60,00 €	840,00 €
2.2.7	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GREY DAY	Δ3.2	ΤΕΜ	14	50,00 €	700,00 €
2.2.8	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	28	6,00 €	168,00 €
2.2.9	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	14	120,00 €	1.680,00 €
2.2.10	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	7	30,00 €	210,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						3.598,00 €

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ		Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.2.11	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ3.1	ΤΕΜ	8	45,00 €	360,00 €
2.2.12	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GREY DAY	Δ3.2	ΤΕΜ	8	40,00 €	320,00 €
2.2.13	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	16	5,00 €	80,00 €
2.2.14	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	8	110,00 €	880,00 €
2.2.15	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	4	30,00 €	120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						1.760,00 €

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.2.16	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ3.1	ΤΕΜ	8	45,00 €	360,00 €

2.2.17	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	Δ1.2	ΤΕΜ	8	40,00 €	320,00 €
2.2.18	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	16	6,00 €	96,00 €
2.2.19	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	8	110,00 €	880,00 €
2.2.20	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	4	30,00 €	120,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ	1.776,00 €

2.3 ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ		Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.3.1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ PANTONE	A1.1	ΤΕΜ	21	60,00 €	1.260,00 €
2.3.2	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΑΡΒΥΛΟ)	B.5	ΖΕΥΓΗ	14	110,00 €	1.540,00 €
2.3.3	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	B.1	ΤΕΜ	7	15,00 €	105,00 €
2.3.4	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	A2.6	ΤΕΜ	7	330,00 €	2.310,00 €
2.3.5	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A2.5	ΤΕΜ	7	200,00 €	1.400,00 €
2.3.6	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	28	6,00 €	168,00 €
2.3.7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	B.2	ΤΕΜ	7	90,00 €	630,00 €
2.3.8	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	B.3	ΤΕΜ	7	10,00 €	70,00 €
2.3.9	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.4	ΤΕΜ	7	25,00 €	175,00 €
2.3.10	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ	A2.3	ΤΕΜ	21	40,00 €	840,00 €
2.3.11	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.9	ΤΕΜ	7	40,00 €	280,00 €
2.3.12	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	B.10	ΤΕΜ	7	40,00 €	280,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ	9.058,00 €

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ		Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.3.13	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	A1.1	ΤΕΜ	21	60,00 €	1.260,00 €

2.3.14	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.2	ΤΕΜ	21	35,00 €	735,00 €
2.3.15	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ)	B.6	ΖΕΥΓΗ	14	110,00 €	1.540,00 €
2.3.16	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	B.1	ΤΕΜ	7	15,00 €	105,00 €
2.3.17	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.7	ΖΕΥΓΗ	28	6,00 €	168,00 €
2.3.18	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.4	ΤΕΜ	7	25,00 €	175,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						3.983,00 €

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ		M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.3.19	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.1	ΤΕΜ	12	50,00 €	600,00 €
2.3.20	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΑΡΒΥΛΟ)	B.5	ΖΕΥΓΗ	8	90,00 €	720,00 €
2.3.21	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	B.1	ΤΕΜ	4	15,00 €	60,00 €
2.3.22	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	A2.6	ΤΕΜ	4	300,00 €	1.200,00 €
2.3.23	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A2.5	ΤΕΜ	4	150,00 €	600,00 €
2.3.24	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	16	5,00 €	80,00 €
2.3.25	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	B.2	ΤΕΜ	4	80,00 €	320,00 €
2.3.26	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	B.3	ΤΕΜ	4	10,00 €	40,00 €
2.3.27	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.4	ΤΕΜ	4	25,00 €	100,00 €
2.3.28	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ	A2.3	ΤΕΜ	12	30,00 €	360,00 €
2.3.29	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.9	ΤΕΜ	4	30,00 €	120,00 €
2.3.30	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	B.10	ΤΕΜ	4	30,00 €	120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						4.320,00 €

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.3.31	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.1	ΤΕΜ	12	50,00 €	600,00 €

2.3.32	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.2	ΤΕΜ	12	25,00 €	300,00 €
2.3.33	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ)	B.6	ΖΕΥΓΗ	8	80,00 €	640,00 €
2.3.34	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	B.1	ΤΕΜ	4	15,00 €	60,00 €
2.3.35	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.7	ΖΕΥΓΗ	16	6,00 €	96,00 €
2.3.36	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.4	ΤΕΜ	4	25,00 €	100,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						1.796,00 €

2.4 ΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.4.1	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	2.4.1	ΤΕΜ	22	4,00 €	88,00 €
2.4.2	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ	2.4.2	ΤΕΜ	22	10,00 €	220,00 €
2.4.3	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ	2.4.2	ΤΕΜ	22	6,00 €	132,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						440,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ					38.503,00 €
ΦΠΑ 24%					9.240,72 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					47.743,72 €

ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
3.1	ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ	3.1	ΤΕΜ	4	750,00 €	3.000,00 €
3.2	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕ ΘΗΚΗ	3.2	ΤΕΜ	4	20,00 €	80,00 €
3.3	ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	3.3	ΤΕΜ	4	50,00 €	200,00 €
3.4	ΦΑΚΟΣ	3.4	ΤΕΜ	11	85,00 €	935,00 €
3.5	ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	3.5	ΤΕΜ	4	3,00 €	12,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						4.227,00 €
ΦΠΑ 24%						1.014,48 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ						5.241,48 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ					47.743,72 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ					5.241,48 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					52.985,20 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2025”

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,
3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
8. της Κ.Υ.Α. 76928/21 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
9. του Ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.», κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – άρθρα 75 έως 83 (κατάργηση Ν.3861/10),
10. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
11. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:

- Το συμφωνητικό
- Η παρούσα μελέτη
- Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού.
- Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων

- Οι αποφάσεις της Δ.Ε. για επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 5ο: Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:

5.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

- α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
- β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
- γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελεωσιακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυννοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),
- δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),
- ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),
- στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

5.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

Άρθρο 6ο: Αποδεικτικά Μέσα

Ο ανάδοχος, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα εκτός και εάν τα έχει συνυποβάλλει με την προσφορά του.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

6.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 5.1.

Εναλλακτικά, η αναθέτουσα αρχή δύναται αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου να απαιτήσει:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και στην παράγραφο 5.1.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση εταιριών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/16.

6.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

α) καταβολή φόρων

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
- ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

6.3 Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016.

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
- Το πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου/μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Το πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ. σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

Άρθρο 7^ο: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς:

- κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2023-2024-2025) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση προμήθειας του συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον ίση με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 8^ο: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα πιστοποίησης:

α) iso 9001:2015 "Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας".

και

β) iso 14001:2015 "Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης".

και

γ) iso 45001:2015 "Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων".

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

α) iso 9001:2015 "Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας",

β) iso 14001:2015 "Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης" και

γ) iso 45001:2015 "Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων".

Άρθρο 9ο: Ισχύς σύμβασης

Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του για τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 10ο: Χρονική παράταση σύμβασης

Η χρονική παράταση της εν λόγω διαδικασίας ορίζεται σε 1 μήνα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 11ο: Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 12ο: Σταθερότητα τιμών

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής τους, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 13ο: Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ/ως στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου κατόπιν έκδοσης εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 14ο: Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη.

Άρθρο 15ο: Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 και συμπληρωματικά στον Αστικό Κώδικα, καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

Άρθρο 16ο Δείγματα

α) Κατά το στάδιο της υποβολής προσφορών, **επί ποινή αποκλεισμού**, οι συμμετέχοντες προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν δείγματα για το κάθε είδος που θα συμμετέχουν, για αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή όσον αφορά την καταλληλότητα, την επιμέλεια της κατασκευής τους και την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα δείγματα αυτά θα παραδοθούν το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς, σε σφραγισμένες κούτες, στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλ. Πάυλου, 19004 Σπάτα - Ώρες 07:00 – 15:00) και θα φέρουν ευκρινώς τα στοιχεία του εκάστοτε προμηθευτή καθώς και το τμήμα (ή τμήματα) όπου θα συμμετέχει. **Το δελτίο αποστολής θα υποβληθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο της τεχνικής προσφοράς**. Τα δείγματα των κατακυρωθέντων ειδών θα χρησιμοποιηθούν από την επιτροπή παραλαβής για την ποιοτική αξιολόγηση των υπό προμήθεια ειδών.

β) Ο προμηθευτής υποχρεούται να λάβει τα μέτρα του προσωπικού και σύμφωνα με τις σωματομετρικές τους διαστάσεις, να παραδώσει τα είδη. Η μέτρηση των σωματομετρικών διαστάσεων μπορεί να ξεκινήσει μετά την αποστολή της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.

Σπάτα 23/09/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α΄

ΒΡΥΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Β΄

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2.1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.1.1	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ2.1	ΤΕΜ	7		
2.1.2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ2.2	ΤΕΜ	7		
2.1.3	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ2.3	ΤΕΜ	7		
2.1.4	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.9	ΤΕΜ	7		
2.1.5	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.8	ΤΕΜ	7		
2.1.6	ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	7		
2.1.7	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.5	ΖΕΥΓΗ	7		
2.1.8	ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	Δ2.7	ΤΕΜ	7		
2.1.9	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.6	ΤΕΜ	7		
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΓΟΒΕΣ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.1.10	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ4.1	ΤΕΜ	4		
2.1.11	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ4.1	ΤΕΜ	4		
2.1.12	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GRAY DAY	Δ4.3	ΤΕΜ	4		
2.1.13	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ4.8	ΤΕΜ	4		
2.1.14	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ4.7	ΤΕΜ	4		
2.1.15	ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Δ4.4	ΤΕΜ	4		
2.1.16	ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ4.5	ΖΕΥΓΗ	4		
2.1.17	ΦΟΥΛΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	Δ4.6	ΤΕΜ	4		

2.1.18	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ4.9	ΤΕΜ	4		
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.1.19	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ1.1	ΤΕΜ	7		
2.1.20	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GREY DAY	Δ1.2	ΤΕΜ	7		
2.1.21	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.3	ΖΕΥΓΗ	7		
2.1.22	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	7		
2.1.23	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.5	ΤΕΜ	7		
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΓΟΒΕΣ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.1.24	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ3.1	ΤΕΜ	4		
2.1.25	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GREY DAY	Δ3.2	ΤΕΜ	4		
2.1.26	ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.4	ΖΕΥΓΗ	4		
2.1.27	ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Δ3.3	ΤΕΜ	4		
2.1.28	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	4		
ΣΥΝΟΛΟ						

2.2 ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.2.1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ3.1	ΤΕΜ	14		
2.2.2	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GREY DAY	Δ3.2	ΤΕΜ	14		
2.2.3	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	28		

2.2.4	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	14		
2.2.5	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	7		
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.2.6	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ3.1	ΤΕΜ	14		
2.2.7	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GREY DAY	Δ3.2	ΤΕΜ	14		
2.2.8	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	28		
2.2.9	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	14		
2.2.10	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	7		
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ		Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.2.11	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ3.1	ΤΕΜ	8		
2.2.12	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GREY DAY	Δ3.2	ΤΕΜ	8		
2.2.13	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	16		
2.2.14	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	8		
2.2.15	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	4		
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.2.16	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	Δ3.1	ΤΕΜ	8		
2.2.17	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΤΟΝΕ 14-4703 TSX GREY DAY	Δ1.2	ΤΕΜ	8		

2.2.18	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	16		
2.2.19	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ1.4	ΖΕΥΓΗ	8		
2.2.20	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ3.5	ΤΕΜ	4		
ΣΥΝΟΛΟ						

2.3 ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ		M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.3.1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.1	ΤΕΜ	21		
2.3.2	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΑΡΒΥΛΟ)	B.5	ΖΕΥΓΗ	14		
2.3.3	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	B.1	ΤΕΜ	7		
2.3.4	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΌ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	A2.6	ΤΕΜ	7		
2.3.5	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A2.5	ΤΕΜ	7		
2.3.6	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	28		
2.3.7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	B.2	ΤΕΜ	7		
2.3.8	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	B.3	ΤΕΜ	7		
2.3.9	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.4	ΤΕΜ	7		
2.3.10	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ	A2.3	ΤΕΜ	21		
2.3.11	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.9	ΤΕΜ	7		
2.3.12	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	B.10	ΤΕΜ	7		

A/A	ΕΙΔΟΣ		M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
2.3.13	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΌ ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.1	ΤΕΜ	21		
2.3.14	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.2	ΤΕΜ	21		

2.3.15	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ)	B.6	ΖΕΥΓΗ	14	
2.3.16	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	B.1	ΤΕΜ	7	
2.3.17	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.7	ΖΕΥΓΗ	28	
2.3.18	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.4	ΤΕΜ	7	

A/A	ΕΙΔΟΣ		Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
2.3.19	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.1	ΤΕΜ	12		
2.3.20	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΑΡΒΥΛΟ)	B.5	ΖΕΥΓΗ	8		
2.3.21	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	B.1	ΤΕΜ	4		
2.3.22	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	A2.6	ΤΕΜ	4		
2.3.23	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A2.5	ΤΕΜ	4		
2.3.24	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	Δ2.4	ΖΕΥΓΗ	16		
2.3.25	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	B.2	ΤΕΜ	4		
2.3.26	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΟΝΕ ORANGE 1505C	B.3	ΤΕΜ	4		
2.3.27	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.4	ΤΕΜ	4		
2.3.28	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ	A2.3	ΤΕΜ	12		
2.3.29	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.9	ΤΕΜ	4		
2.3.30	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	B.10	ΤΕΜ	4		
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.3.31	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.1	ΤΕΜ	12		
2.3.32	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΡΑΝΤΟΝΕ	A1.2	ΤΕΜ	12		
2.3.33	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ)	B.6	ΖΕΥΓΗ	8		

2.3.34	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	B.1	ΤΕΜ	4		
2.3.35	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.7	ΖΕΥΓΗ	16		
2.3.36	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	B.4	ΤΕΜ	4		
ΣΥΝΟΛΟ						

2.4 ΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
2.4.1	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	2.4.1	ΤΕΜ	22		
2.4.2	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ	2.4.2	ΤΕΜ	22		
2.4.3	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ	2.4.2	ΤΕΜ	22		
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
3.1	ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ	3.1	ΤΕΜ	4		
3.2	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕ ΘΗΚΗ	3.2	ΤΕΜ	4		
3.3	ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	3.3	ΤΕΜ	4		
3.4	ΦΑΚΟΣ	3.4	ΤΕΜ	11		
3.5	ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	3.5	ΤΕΜ	4		
ΣΥΝΟΛΟ						
ΦΠΑ 24%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ						

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ					
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

.....

